


HAMMASHIHNAT

Tekniset tiedot

Vakiohinnaleveys ja suurin vetovoima (N) avoimessa pituudessa.

Ota yhteys meihin hihnapituuden laskemiseksi.



Materiaali

Teräslankavahvisteinen polyuretaani

Materiaali

Lasikuitulankavahvisteinen kloropreenikumi

MM-JAOLLISET HAMMASHIHNAT						
Suurin vetovoima (N)						
Jako	Hihnan leveys					
	6	10	16	25	32	50
T2,5	60	-	-	-	-	-
T5	-	390	550	910	-	-
T10	-	-	1310	2200	2600	4200
AT5	-	610	1240	2030	-	-
AT10	-	-	2470	3730	5000	7480

TUUMAJAOLLISET HAMMASHIHNAT				
Suurin vetovoima (N)				
Jako	Hihnan leveys			
	037 3/8"	050 1/2"	075 3/4"	100 1"
XL	410	-	-	-
L	-	890	1340	1780


Materiaali

Lasikuitulankavahvisteinen neopreenikumi


MM-JAOLLISET HAMMASHIHNAT									
Suurin vetovoima (N)									
Jako	Hihnan leveys								
	9	15	20	25	30	40	50	55	85
HTD 3M	805	1340	-	-	-	-	-	-	-
HTD 5M	1050	1540	-	2560	-	-	-	-	-
HTD 8M	-	-	2690	-	4030	-	6720	-	11430
HTD 14M	-	-	-	-	-	8300	-	12000	19900

HAMMASHIHNAPROFIILIT											
	tuumajaot		mm-jaot			mm-jaot		mm-jaot			
	XL	L	T2,5	T5	T10	AT5	AT10	3M	5M	8M	14M
t (tuuma)	1/5	3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
t (mm)	5,08	9,525	2,5	5	10	5	10	3	5	8	14
h1 (mm)	1,27	1,91	0,7	1,2	2,5	1,2	2,5	1,17	2,06	3,4	6,1
h2 (mm)	2,3	3,6	1,3	2,2	4,5	2,7	4,5	2,41	3,8	5,6	10
s (mm)	2,57	4,65	1,5	2,65	5,3	-	-	-	-	-	-
β(°)	50	40	40	40	40	50	50	-	-	-	-


HAMMASHIHNAPROFIILI XL, L JA T



HAMMASHIHNAPROFIILI HTD



HAMMASHIHNAPROFIILI AT



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

mm-jako T2,5 T5


Materiaali
Alumiini



1


T2,5, HIHNALEVEYS 6 MM								
Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
12	16-T2,5/12-2	2	13,0	9,00	16	9	13	-
14	16-T2,5/14-2	2	15,0	10,60	16	9	15	-
15	16-T2,5/15-2	2	15,0	11,40	16	9	15	-
16	16-T2,5/16-2	2	16,0	12,20	16	9	16	-
18	16-T2,5/18-2	2	17,5	13,80	16	10	10	-
19	16-T2,5/19-2	2	20,0	14,60	16	10	10	-
20	16-T2,5/20-2	2	20,0	15,40	16	10	11	-
24	16-T2,5/24-2	2	22,0	18,55	16	10	12	4
25	16-T2,5/25-2	2	25,0	19,35	16	10	13	4
26	16-T2,5/26-2	2	26,0	20,15	16	10	14	4
30	16-T2,5/30-2	2	26,0	23,35	16	10	16	6
32	16-T2,5/32-2	2	32,0	24,95	16	10	16	6
36	16-T2,5/36-2	2	36,0	28,10	16	10	20	6
40	16-T2,5/40-2	2	38,0	31,30	16	10	22	6
48	16-T2,5/48-0	0	-	37,70	16	10	26	6
60	16-T2,5/60-0	0	-	47,25	16	10	34	8

TYYPPI 2



T5, HIHNALEVEYS 10 MM								
Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	21-T5/10-2	2	19,5	15,05	21	15	8	-
12	21-T5/12-2	2	23,0	18,25	21	15	11	-
14	21-T5/14-2	2	25,0	21,45	21	15	13	-
15	21-T5/15-2	2	28,0	23,05	21	15	16	6
16	21-T5/16-2	2	32,0	24,60	21	15	18	6
18	21-T5/18-2	2	32,0	27,80	21	15	20	6
20	21-T5/20-2	2	36,0	31,00	21	15	23	6
24	21-T5/24-2	2	42,0	37,40	21	15	26	6
25	21-T5/25-2	2	44,0	38,95	21	15	26	6
27	21-T5/27-2	2	48,0	42,20	21	15	30	8
30	21-T5/30-2	2	51,0	46,95	21	15	34	8
32	21-T5/32-2	2	54,0	50,10	21	15	38	8
36	21-T5/36-2	2	64,0	56,45	21	15	38	8
40	21-T5/40-2	2	66,5	62,85	21	15	40	8
44	21-T5/44-0	0	-	69,20	21	15	45	8
48	21-T5/48-0	0	-	75,55	21	15	50	8
60	21-T5/60-0	0	-	94,65	21	15	65	8

TYYPPI 0



T5, HIHNALEVEYS 16 MM								
Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	27-T5/10-2	2	19,5	15,05	27	21	8	-
12	27-T5/12-2	2	23,0	18,25	27	21	11	-
14	27-T5/14-2	2	25,0	21,45	27	21	13	-
15	27-T5/15-2	2	28,0	23,05	27	21	16	6
16	27-T5/16-2	2	32,0	24,60	27	21	18	6
18	27-T5/18-2	2	32,0	27,80	27	21	20	6
20	27-T5/20-2	2	36,0	31,00	27	21	23	6
24	27-T5/24-2	2	42,0	37,40	27	21	26	6
25	27-T5/25-2	2	44,0	38,95	27	21	26	6
27	27-T5/27-2	2	48,0	42,20	27	21	30	8
30	27-T5/30-2	2	51,0	46,95	27	21	34	8
32	27-T5/32-2	2	54,0	50,10	27	21	38	8
36	27-T5/36-2	2	64,0	56,45	27	21	38	8
40	27-T5/40-2	2	66,5	62,85	27	21	40	8
48	27-T5/48-0	0	-	75,55	27	21	50	8
60	27-T5/60-0	0	-	94,65	27	21	65	8

HAMMASHIHNAPYÖRÄ

mm-jako T5 T10


Materiaali
Alumiini



T5, HIHNALEVEYS 25 MM

Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	36-T5/10-2	2	19,5	15,05	36	30	8	-
12	36-T5/12-2	2	23,0	18,25	36	30	11	-
14	36-T5/14-2	2	25,0	21,45	36	30	13	-
15	36-T5/15-2	2	28,0	23,05	36	30	16	6
16	36-T5/16-2	2	32,0	24,60	36	30	18	6
18	36-T5/18-2	2	32,0	27,80	36	30	20	6
19	36-T5/19-2	2	36,0	29,40	36	30	22	6
20	36-T5/20-2	2	36,0	31,00	36	30	23	6
24	36-T5/24-2	2	42,0	37,40	36	30	26	8
25	36-T5/25-2	2	44,0	38,95	36	30	26	8
27	36-T5/27-2	2	48,0	42,20	36	30	30	8
30	36-T5/30-2	2	51,0	46,95	36	30	34	8
32	36-T5/32-2	2	54,0	50,10	36	30	38	8
36	36-T5/36-2	2	64,0	56,45	36	30	38	8
40	36-T5/40-2	2	66,5	62,85	36	30	40	8
48	36-T5/48-0	0	-	75,55	36	30	50	8
60	36-T5/60-0	0	-	94,65	36	30	65	8


TYYPPI 2



T10, HIHNALEVEYS 16 MM

Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
12	31-T10/12-2	2	42,0	36,35	31	21	28	6
14	31-T10/14-2	2	48,0	42,70	31	21	32	8
15	31-T10/15-2	2	51,0	45,90	31	21	32	8
16	31-T10/16-2	2	54,0	49,10	31	21	35	8
18	31-T10/18-2	2	60,0	55,45	31	21	40	8
19	31-T10/19-2	2	66,0	58,65	31	21	44	8
20	31-T10/20-2	2	66,0	61,80	31	21	46	8
24	31-T10/24-2	2	83,0	74,55	31	21	58	8
25	31-T10/25-2	2	83,0	77,75	31	21	60	8
27	31-T10/27-2	2	91,0	84,10	31	21	60	8
30	31-T10/30-2	2	97,0	93,65	31	21	60	8
32	31-T10/32-2	2	106,0	100,00	31	21	65	10
36	31-T10/36-2	2	119,0	112,75	31	21	70	10
40	31-T10/40-2	2	131,0	125,45	31	21	80	10
48	31-T10/48-0	0	-	150,95	31	21	95	16
60	31-T10/60-0	0	-	189,10	31	21	110	16

TYYPPI 0



T10, HIHNALEVEYS 25 MM

Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
12	40-T10/12-2	2	42,0	36,35	40	30	28	6
14	40-T10/14-2	2	48,0	42,70	40	30	32	8
15	40-T10/15-2	2	51,0	45,90	40	30	32	8
16	40-T10/16-2	2	54,0	49,10	40	30	35	8
18	40-T10/18-2	2	60,0	55,45	40	30	40	8
19	40-T10/19-2	2	66,0	58,65	40	30	44	8
20	40-T10/20-2	2	66,0	61,80	40	30	46	8
24	40-T10/24-2	2	83,0	74,55	40	30	58	8
25	40-T10/25-2	2	83,0	77,75	40	30	60	8
27	40-T10/27-2	2	91,0	84,10	40	30	60	8
30	40-T10/30-2	2	97,0	93,65	40	30	60	8
32	40-T10/32-2	2	106,0	100,00	40	30	65	10
36	40-T10/36-2	2	119,0	112,75	40	30	70	10
40	40-T10/40-2	2	131,0	125,45	40	30	80	10
48	40-T10/48-0	0	-	150,95	40	30	95	16
60	40-T10/60-0	0	-	189,15	40	30	110	16

HAMMASHIHNAPYÖRÄ

mm-jako T10

Materiaali
Alumiini




1


T10, HIHNALEVEYS 32 MM								
Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
18	47-T10/18-2	2	60,0	55,45	47	37	40	10
19	47-T10/19-2	2	66,0	58,65	47	37	44	10
20	47-T10/20-2	2	66,0	61,80	47	37	46	12
24	47-T10/24-2	2	83,0	74,55	47	37	58	12
25	47-T10/25-2	2	83,0	77,75	47	37	60	12
27	47-T10/27-2	2	91,0	84,10	47	37	60	12
30	47-T10/30-2	2	97,0	93,65	47	37	60	12
32	47-T10/32-2	2	106,0	100,00	47	37	65	12
36	47-T10/36-2	2	119,0	112,75	47	37	70	16
40	47-T10/40-2	2	131,0	125,45	47	37	80	16
48	47-T10/48-0	0	-	150,95	47	37	95	16
60	47-T10/60-0	0	-	189,10	47	37	110	16

T10, HIHNALEVEYS 50 MM								
Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
18	66-T10/18-2	2	60,0	55,45	66	56	40	10
19	66-T10/19-2	2	66,0	58,65	66	56	44	10
20	66-T10/20-2	2	66,0	61,80	66	56	46	12
24	66-T10/24-2	2	83,0	74,55	66	56	58	12
25	66-T10/25-2	2	83,0	77,70	66	56	60	12
27	66-T10/27-2	2	91,0	84,10	66	56	60	12
30	66-T10/30-2	2	97,0	93,65	66	56	60	12
32	66-T10/32-2	2	106,0	100,00	66	56	65	12
36	66-T10/36-2	2	119,0	112,75	66	56	70	16
40	66-T10/40-2	2	131,0	125,45	66	56	80	16
48	66-T10/48-0	0	-	150,95	66	56	95	16
60	66-T10/60-0	0	-	189,10	66	56	110	16

TYYPPI 2



TYYPPI 0



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

mm-jako AT5


Materiaali
Alumiini



AT5, HIHNALEVEYS 10 mm

Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
12	21-AT5/12-2	2	23,0	17,85	21	15	11	-
14	21-AT5/14-2	2	25,0	21,05	21	15	13	-
15	21-AT5/15-2	2	28,0	22,65	21	15	16	6
16	21-AT5/16-2	2	32,0	24,20	21	15	18	6
18	21-AT5/18-2	2	32,0	27,40	21	15	20	6
20	21-AT5/20-2	2	36,0	30,60	21	15	23	6
24	21-AT5/24-2	2	42,0	37,00	21	15	26	6
25	21-AT5/25-2	2	44,0	38,60	21	15	26	6
26	21-AT5/26-2	2	44,0	40,20	21	15	26	6
30	21-AT5/30-2	2	51,0	46,55	21	15	34	8
32	21-AT5/32-2	2	54,0	49,70	21	15	38	8
36	21-AT5/36-2	2	64,0	56,05	21	15	38	8
40	21-AT5/40-2	2	66,5	62,45	21	15	40	8
42	21-AT5/42-2	2	70,0	65,60	21	15	40	8
44	21-AT5/44-0	0	-	68,80	21	15	45	8
48	21-AT5/48-0	0	-	75,15	21	15	50	8
60	21-AT5/60-0	0	-	94,25	21	15	65	8


TYYPPI 2



AT5, HIHNALEVEYS 16 mm

Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
12	27-AT5/12-2	2	23,0	17,85	27	21	11	-
14	27-AT5/14-2	2	25,0	21,05	27	21	13	-
15	27-AT5/15-2	2	28,0	22,65	27	21	16	6
16	27-AT5/16-2	2	32,0	24,20	27	21	18	6
18	27-AT5/18-2	2	32,0	27,40	27	21	20	6
20	27-AT5/20-2	2	36,0	30,60	27	21	23	6
24	27-AT5/24-2	2	42,0	37,00	27	21	26	6
25	27-AT5/25-2	2	44,0	38,60	27	21	26	6
26	27-AT5/26-2	2	44,0	40,20	27	21	26	6
30	27-AT5/30-2	2	51,0	46,55	27	21	34	8
32	27-AT5/32-2	2	54,0	49,70	27	21	38	8
36	27-AT5/36-2	2	64,0	56,05	27	21	38	8
40	27-AT5/40-2	2	66,5	62,45	27	21	40	8
42	27-AT5/42-2	2	70,0	65,60	27	21	40	8
48	27-AT5/48-0	0	-	75,15	27	21	50	8
60	27-AT5/60-0	0	-	94,25	27	21	65	8

TYYPPI 0



AT5, HIHNALEVEYS 25 mm

Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
12	36-AT5/12-2	2	23,0	17,85	36	30	11	-
14	36-AT5/14-2	2	25,0	21,05	36	30	13	-
15	36-AT5/15-2	2	28,0	22,65	36	30	16	6
16	36-AT5/16-2	2	32,0	24,20	36	30	18	6
18	36-AT5/18-2	2	32,0	27,40	36	30	20	6
20	36-AT5/20-2	2	36,0	30,60	36	30	23	6
22	36-AT5/22-2	2	38,0	33,85	36	30	24	6
24	36-AT5/24-2	2	42,0	37,00	36	30	26	6
25	36-AT5/25-2	2	44,0	38,60	36	30	26	6
26	36-AT5/26-2	2	44,0	40,20	36	30	26	6
30	36-AT5/30-2	2	51,0	46,55	36	30	34	8
32	36-AT5/32-2	2	54,0	49,70	36	30	38	8
36	36-AT5/36-2	2	64,0	56,05	36	30	38	8
40	36-AT5/40-2	2	66,5	62,45	36	30	40	8
42	36-AT5/42-2	2	70,0	65,60	36	30	40	8
48	36-AT5/48-0	0	-	75,15	36	30	50	8
60	36-AT5/60-0	0	-	94,25	36	30	65	8



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

mm-jako AT10


Materiaali
Alumiini



1


AT10, HIHNALEVEYS 16 mm								
Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
15	31-AT10/15-2	2	51,0	45,90	31	21	32	8
16	31-AT10/16-2	2	54,0	49,05	31	21	35	8
18	31-AT10/18-2	2	60,0	55,45	31	21	40	8
20	31-AT10/20-2	2	66,5	61,80	31	21	46	8
22	31-AT10/22-2	2	75,0	68,15	31	21	52	8
24	31-AT10/24-2	2	83,0	74,55	31	21	58	8
25	31-AT10/25-2	2	83,0	77,70	31	21	60	8
26	31-AT10/26-2	2	87,0	80,90	31	21	60	8
27	31-AT10/27-2	2	91,0	84,10	31	21	60	8
28	31-AT10/28-2	2	93,0	87,25	31	21	60	8
30	31-AT10/30-2	2	97,0	93,65	31	21	60	8
32	31-AT10/32-2	2	106,0	100,00	31	21	65	10
36	31-AT10/36-2	2	119,0	112,75	31	21	70	10
40	31-AT10/40-2	2	131,0	125,45	31	21	80	10
44	31-AT10/44-0	0	-	138,20	31	21	88	10
48	31-AT10/48-0	0	-	150,95	31	21	95	16
60	31-AT10/60-0	0	-	189,10	31	21	110	16

TYYPPI 2



AT10, HIHNALEVEYS 25 mm								
Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
15	40-AT10/15-2	2	51,0	45,90	40	30	32	8
16	40-AT10/16-2	2	54,0	49,05	40	30	35	8
18	40-AT10/18-2	2	60,0	55,45	40	30	40	8
20	40-AT10/20-2	2	66,5	61,80	40	30	46	8
22	40-AT10/22-2	2	75,0	68,15	40	30	52	8
24	40-AT10/24-2	2	83,0	74,55	40	30	58	8
25	40-AT10/25-2	2	83,0	77,70	40	30	60	8
26	40-AT10/26-2	2	87,0	80,90	40	30	60	8
27	40-AT10/27-2	2	91,0	84,10	40	30	60	8
28	40-AT10/28-2	2	93,0	87,25	40	30	60	8
30	40-AT10/30-2	2	97,0	93,65	40	30	60	8
32	40-AT10/32-2	2	106,0	100,00	40	30	65	10
36	40-AT10/36-2	2	119,0	112,75	40	30	70	10
40	40-AT10/40-2	2	131,0	125,45	40	30	80	10
44	40-AT10/44-0	0	-	138,20	40	30	88	10
48	40-AT10/48-0	0	-	150,95	40	30	95	16
60	40-AT10/60-0	0	-	189,10	40	30	110	16

TYYPPI 0



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

mm-jako AT10


Materiaali
Alumiini



AT10, HIHNALEVEYS 32 mm

Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
18	47-AT10/18-2	2	60,0	55,45	47	37	40	10
20	47-AT10/20-2	2	66,5	61,80	47	37	46	12
22	47-AT10/22-2	2	75,0	68,15	47	37	52	12
24	47-AT10/24-2	2	83,0	74,55	47	37	58	12
25	47-AT10/25-2	2	83,0	77,70	47	37	60	12
26	47-AT10/26-2	2	87,0	80,90	47	37	60	12
27	47-AT10/27-2	2	91,0	84,10	47	37	60	12
28	47-AT10/28-2	2	93,0	87,25	47	37	60	12
30	47-AT10/30-2	2	97,0	93,65	47	37	60	12
32	47-AT10/32-2	2	106,0	100,00	47	37	65	12
36	47-AT10/36-2	2	119,0	112,75	47	37	70	16
40	47-AT10/40-2	2	131,0	125,45	47	37	80	16
44	47-AT10/44-0	0	-	138,20	47	37	88	16
48	47-AT10/48-0	0	-	150,95	47	37	95	16
60	47-AT10/60-0	0	-	189,10	47	37	110	16


TYYPPI 2



AT10, HIHNALEVEYS 50 mm

Hammasluku	Tuotenero	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
18	66-AT10/18-2	2	60,0	55,45	66	56	40	10
20	66-AT10/20-2	2	66,5	61,80	66	56	46	12
22	66-AT10/22-2	2	75,0	68,15	66	56	52	12
24	66-AT10/24-2	2	83,0	74,55	66	56	58	12
25	66-AT10/25-2	2	83,0	77,70	66	56	60	12
26	66-AT10/26-2	2	87,0	80,90	66	56	60	12
27	66-AT10/27-2	2	91,0	84,10	66	56	60	12
28	66-AT10/28-2	2	93,0	87,25	66	56	60	12
30	66-AT10/30-2	2	97,0	93,65	66	56	60	12
32	66-AT10/32-2	2	106,0	100,00	66	56	65	12
36	66-AT10/36-2	2	119,0	112,75	66	56	70	16
40	66-AT10/40-2	2	131,0	125,45	66	56	80	16
44	66-AT10/44-0	0	-	138,20	66	56	88	16
48	66-AT10/48-0	0	-	150,95	66	56	95	16
60	66-AT10/60-0	0	-	189,10	66	56	110	16

TYYPPI 0



HAMMASHIHNAT

mm-jako T2,5 T5 T10 AT5 AT10

Materiaali


Teräslankavahvisteinen polyuretaani

JAKO 2,5 – LEVEYS 6 MM		
Tyyppi	Hihna- pituus	Hammas- luku
T	120	48
T	145	58
T	160	64
T	200	80
T	230	92
T	245	98
T	265	106
T	285	114
T	305	122
T	317,5	127
T	330	132
T	380	152
T	420	168
T	480	192
T	500	200
T	600	240
T	620	248
T	650	260
T	780	312
T	915	366
T	950	380

JAKO 5 – LEVEYS 10, 16, 25 MM			
Tyyppi	Tyyppi	Hihna- pituus	Hammas- luku
T	-	165	33
T	-	185	37
T	-	200	40
T	-	215	43
T	-	220	44
T	AT	225	45
T	-	245	49
T	AT	255	51
T	-	260	52
T	-	270	54
T	AT	280	56
T	-	295	59
-	AT	300	60
T	-	305	61
T	-	330	66
T	AT	340	68
T	-	350	70
T	-	355	71
T	-	365	73
-	AT	375	75
T	AT	390	78
T	-	400	80
T	-	410	82
T	AT	420	84
T	AT	455	91
T	-	475	95
T	-	480	96
T	AT	500	100
T	-	510	102
T	-	525	105
T	AT	545	109
T	-	550	110
T	-	560	112
T	-	575	115
-	AT	600	120
T	AT	610	122
T	-	620	124
T	AT	630	126
T	-	640	128
T	-	650	130
T	AT	660	132
T	-	690	138
T	AT	720	144
T	AT	750	150
T	AT	780	156
T	-	815	163
-	AT	825	165
T	-	840	168
T	-	900	180
-	AT	975	195
T	-	990	198
-	AT	1050	210
T	-	1075	215
T	-	1100	220
-	AT	1125	225
T	-	1215	243
T	-	1315	263
T	-	1380	276
-	AT	1500	300

JAKO 10 – LEVEYS 16, 25, 32, 50 MM			
Tyyppi	Tyyppi	Hihna- pituus	Hammas- luku
T	-	260	26
T	-	370	37
T	-	400	40
T	-	410	41
T	-	440	44
T	AT	500	50
T	-	530	53
T	AT	560	56
T	AT	610	61
T	-	630	63
T	AT	660	66
T	-	690	69
T	AT	700	70
T	-	720	72
-	AT	730	73
T	-	750	75
T	AT	780	78
-	AT	800	80
T	-	810	81
T	AT	840	84
T	-	880	88
T	AT	890	89
T	-	900	90
T	AT	920	92
T	AT	960	96
T	-	970	97
T	AT	980	98
T	AT	1010	101
-	AT	1050	105
T	AT	1080	108
T	-	1110	111
T	-	1140	114
T	AT	1150	115
T	AT	1210	121
T	-	1240	124
T	AT	1250	125
T	-	1300	130
T	AT	1320	132
T	-	1350	135
T	-	1390	139
T	AT	1400	140
T	-	1420	142
T	-	1440	144
T	-	1460	146
T	AT	1500	150
T	-	1560	156
-	AT	1600	160
T	-	1610	161
-	AT	1700	170
T	-	1750	175
T	-	1780	178
-	AT	1800	180
T	-	1880	188
T	-	1960	196
T	-	2250	225

Muita hihnapituuksia ja -leveyksiä on saatavana tilauksesta.




HAMMASHIHNAPYÖRÄ

Tuumajako XL037 1/5" (5,08 mm)

Materiaali

S = teräs


A = alumiini




1

Hammasluku	Tuotenumero	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	10XL037F	S	F	23	15,66	20	14,3	9,5	-
11	11XL037F	S	F	23	17,28	20	14,3	9,5	-
12	12XL037F	S	F	25	18,90	20	14,3	10,0	-
13	13XL037F	S	F	25	20,51	20	14,3	10,0	-
14	14XL037F	S	F	28	22,13	20	14,3	15,0	-
15	15XL037F	S	F	28	23,75	20	14,3	15,0	-
16	16XL037F	S	F	32	25,36	20	14,3	16,0	-
17	17XL037F	S	F	32	26,98	20	14,3	20,0	-
18	18XL037F	S	F	35	28,60	20	14,3	20,0	-
19	19XL037F	S	F	35	30,22	22	14,3	20,0	-
20	20XL037F	S	F	38	31,83	22	14,3	23,5	-
21	21XL037F	S	F	38	33,45	22	14,3	23,5	-
22	22XL037F	S	F	41	35,07	22	14,3	25,0	6
24	24XL037F	S	F	44	38,30	22	14,3	30,0	6
26	26XL037F	S	F	48	41,53	22	14,3	30,0	8
27	27XL037F	S	F	48	43,15	22	14,3	30,0	8
28	28XL037F	S	F	51	44,77	22	14,3	34,0	8
30	30XL037F	S	F	54	48,00	22	14,3	38,0	8
32	32XL037F	S	F	57	51,24	25	14,3	38,0	8
34	34XL037F	S	F	61	54,47	25	14,3	38,0	8
35	35XL037F	S	F	61	56,09	25	14,3	38,0	8
36	36XL037	A	0	-	57,70	25	14,3	45,0	8
38	38XL037	A	0	-	60,94	25	14,3	45,0	8
40	40XL037	A	0	-	64,17	25	14,3	45,0	8
42	42XL037	A	0	-	67,41	25	14,3	45,0	8
44	44XL037	A	0	-	70,64	25	14,3	45,0	8
48	48XL037	A	6W	-	77,11	25	14,3	45,0	10
60	60XL037	A	6W	-	96,51	25	14,3	45,0	10
72	72XL037	A	6W	-	115,92	25	14,3	45,0	10


TYYPPI F



TYYPPI 0



TYYPPI 6W



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

Tuumajako 1050 3/8" (9,525 mm)

Materiaali


S = teräs

G = valurauta




Hammasluku	Tuotenumro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	10L050F	S	F	37,0	29,56	28	19,00	20	8
11	11L050F	S	F	37,0	32,59	30	19,00	22	8
12	12L050F	S	F	43,0	35,62	30	19,00	24	8
13	13L050F	S	F	44,0	38,65	30	19,00	28	8
14	14L050F	S	F	48,0	41,68	30	19,00	28	8
15	15L050F	S	F	51,0	44,72	30	19,00	34	8
16	16L050F	S	F	54,0	47,75	32	19,00	36	8
17	17L050F	S	F	57,0	50,78	32	19,00	36	10
18	18L050F	S	F	60,0	53,81	32	19,00	40	10
19	19L050F	S	F	64,0	56,84	32	19,00	40	10
20	20L050F	S	F	66,5	59,88	32	19,00	40	10
21	21L050F	S	F	70,0	62,91	32	19,00	45	10
22	22L050F	S	F	75,0	65,94	32	19,00	45	10
23	23L050F	S	F	79,0	68,97	32	19,00	55	10
24	24L050F	S	F	79,0	72,00	32	19,00	55	10
25	25L050F	S	F	82,5	75,04	32	19,00	58	10
26	26L050F	S	F	86,0	78,07	32	19,00	58	11
27	27L050F	S	F	86,0	81,10	32	19,00	58	11
28	28L050F	S	F	91,0	84,13	32	19,00	58	11
30	30L050F	S	F	97,0	90,20	32	19,00	70	11
32	32L050F	S	F	102,0	96,26	32	19,00	70	11
33	33L050F	S	F	106,0	99,29	32	19,00	70	11
34	34L050F	S	F	112,0	102,32	32	19,00	70	11
35	35L050F	S	F	112,0	105,35	32	19,00	70	11
36	36L050F	S	F	115,0	108,39	32	19,00	70	11
40	40L050F	S	F	128,0	120,51	32	19,00	70	11
42	42L050F	S	F	135,0	126,57	32	19,00	70	11
44	44L050F	S	F	142,0	132,64	32	19,00	70	11
45	45L050F	S	F	142,0	135,67	32	19,00	70	11
48	48L050F	S	F	150,0	144,77	32	19,00	70	11
50	50L050	G	0	-	150,83	32	19,00	70	14
52	52L050	G	0	-	156,90	32	19,00	70	14
56	56L050	G	0	-	169,02	32	19,00	70	14
57	57L050	G	0	-	172,02	32	19,00	70	14
60	60L050	G	0	-	181,15	42	19,00	75	14
72	72L050	G	0	-	217,53	42	19,00	75	14
84	84L050	G	0	-	253,92	42	19,00	75	14
96	96L050	G	0	-	290,30	42	19,00	75	14

TYP F



TYYPPI 0



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

Tuumajako L075 3/8" (9,525 mm)

Materiaali

S = teräs


G = valurauta




1

Hammasluku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	10L075F	S	F	37,0	29,56	38	25,4	20	8
11	11L075F	S	F	37,0	32,59	38	25,4	22	8
12	12L075F	S	F	43,0	35,62	38	25,4	24	8
13	13L075F	S	F	44,0	38,65	38	25,4	28	8
14	14L075F	S	F	48,0	41,68	38	25,4	28	11
15	15L075F	S	F	51,0	44,72	38	25,4	34	11
16	16L075F	S	F	54,0	47,75	38	25,4	36	11
17	17L075F	S	F	57,0	50,78	38	25,4	36	11
18	18L075F	S	F	60,0	53,81	38	25,4	40	11
19	19L075F	S	F	64,0	56,84	38	25,4	40	11
20	20L075F	S	F	66,5	59,88	38	25,4	40	11
21	21L075F	S	F	70,0	62,91	38	25,4	45	11
22	22L075F	S	F	75,0	65,94	38	25,4	45	11
23	23L075F	S	F	79,0	68,97	38	25,4	55	11
24	24L075F	S	F	79,0	72,00	38	25,4	55	11
25	25L075F	S	F	82,5	75,04	38	25,4	58	11
26	26L075F	S	F	86,0	78,07	38	25,4	58	11
27	27L075F	S	F	86,0	81,10	38	25,4	58	11
28	28L075F	S	F	91,0	84,13	38	25,4	58	11
30	30L075F	S	F	97,0	90,20	38	25,4	70	11
32	32L075F	S	F	102,0	96,26	38	25,4	70	11
33	33L075F	S	F	106,0	100,05	38	25,4	70	11
34	34L075F	S	F	112,0	102,32	38	25,4	70	11
35	35L075F	S	F	112,0	105,35	38	25,4	70	11
36	36L075F	S	F	115,0	109,14	38	25,4	70	11
40	40L075F	S	F	128,0	120,51	38	25,4	70	11
42	42L075F	S	F	135,0	126,57	38	25,4	70	11
44	44L075F	S	F	140,0	133,40	38	25,4	70	11
45	45L075F	S	F	143,0	136,44	38	25,4	70	11
48	48L075F	S	F	152,0	145,53	38	25,4	70	11
50	50L075	G	0	-	150,83	38	25,4	70	14
52	52L075	G	0	-	156,90	38	25,4	70	14
56	56L075	G	0	-	169,02	38	25,4	70	14
57	57L075	G	0	-	172,06	38	25,4	70	14
60	60L075	G	0	-	181,15	45	25,4	75	14
72	72L075	G	0	-	217,53	45	25,4	75	14
84	84L075	G	0	-	253,92	45	25,4	75	14
96	96L075	G	0	-	290,30	45	25,4	75	14

TYP F



TYYPPI 0



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

Tuumajako L100 3/8" (9,525 mm)

Materiaali


S = teräs

G = valurauta




Hammasluku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	10L100F	S	F	37,0	29,56	45	31,8	20	8
11	11L100F	S	F	37,0	32,59	45	31,8	22	8
12	12L100F	S	F	43,0	35,62	45	31,8	24	8
13	13L100F	S	F	44,0	38,65	45	31,8	28	8
14	14L100F	S	F	48,0	41,68	45	31,8	28	11
15	15L100F	S	F	51,0	44,72	45	31,8	34	11
16	16L100F	S	F	54,0	47,75	45	31,8	36	11
17	17L100F	S	F	57,0	50,78	45	31,8	36	11
18	18L100F	S	F	60,0	53,81	45	31,8	40	11
19	19L100F	S	F	64,0	56,84	45	31,8	40	11
20	20L100F	S	F	66,5	59,88	45	31,8	40	11
21	21L100F	S	F	70,0	62,91	45	31,8	45	11
22	22L100F	S	F	75,0	65,94	45	31,8	45	11
23	23L100F	S	F	79,0	68,97	45	31,8	55	11
24	24L100F	S	F	79,0	72,00	45	31,8	55	11
25	25L100F	S	F	82,5	75,04	45	31,8	58	11
26	26L100F	S	F	86,0	78,07	45	31,8	58	11
27	27L100F	S	F	86,0	81,10	45	31,8	58	11
28	28L100F	S	F	91,0	84,13	45	31,8	58	11
30	30L100F	S	F	97,0	90,20	45	31,8	70	11
32	32L100F	S	F	102,0	96,26	45	31,8	70	11
33	33L100F	S	F	106,0	99,29	45	31,8	70	11
34	34L100F	S	F	112,0	102,32	45	31,8	70	11
35	35L100F	S	F	112,0	105,35	45	31,8	70	11
36	36L100F	S	F	115,0	108,39	45	31,8	70	11
40	40L100F	S	F	128,0	120,51	45	31,8	70	11
42	42L100F	S	F	135,0	126,57	45	31,8	70	11
44	44L100F	S	F	142,0	132,64	45	31,8	70	11
45	45L100F	S	F	142,0	135,67	45	31,8	70	11
48	48L100F	S	F	150,0	144,77	45	31,8	70	11
50	50L100	G	0	-	150,83	45	31,8	70	14
52	52L100	G	0	-	156,90	45	31,8	70	14
56	56L100	G	0	-	169,02	45	31,8	70	14
57	57L100	G	0	-	172,06	45	31,8	70	14
60	60L100	G	0	-	181,15	45	31,8	75	14
72	72L100	G	0	-	217,53	45	31,8	75	14
84	84L100	G	0	-	253,92	45	31,8	75	14
96	96L100	G	0	-	290,30	45	31,8	75	14

TYP F



TYYPPI 0



HAMMASHIHNAT

Tuumajako XL

Materiaali

Lasikuitulankavahvisteinen kloropreenikumi

TYYPPI XL, JAKO 5,080 mm HIHNALEVEYS 037-3/8"		
Tuotenro	Pituus	Hammasluku
60XL037	152,40	30
70XL037	177,80	35
80XL037	203,20	40
88XL037	223,52	44
90XL037	228,60	45
100XL037	254,00	50
110XL037	279,40	55
116XL037	294,64	58
120XL037	304,80	60
126XL037	320,04	63
128XL037	325,12	64
130XL037	330,12	65
134XL037	340,36	67
136XL037	345,44	68
140XL037	355,60	70
146XL037	370,84	73
150XL037	381,00	75
156XL037	396,24	78
160XL037	406,40	80
170XL037	431,80	85
176XL037	447,04	88
180XL037	457,20	90
182XL037	462,28	91
190XL037	482,60	95
200XL037	508,00	100
210XL037	533,40	105
220XL037	558,80	110
230XL037	584,20	115
240XL037	609,60	120
250XL037	635,00	125
260XL037	660,40	130
270XL037	685,80	135
280XL037	711,20	140
290XL037	736,60	145
300XL037	762,00	150
310XL037	787,40	155
316XL037	802,64	158
320XL037	812,80	160
330XL037	863,60	170
360XL037	914,40	180
380XL037	965,20	190
390XL037	990,60	195
412XL037	1046,48	206
414XL037	1051,56	207
514XL037	1305,56	257

Muita hihnapituuksia ja -leveyksiä on saatavana tilauksesta.

Tuumajako L

TYYPPI L, JAKO 9,525 mm HIHNALEVEYS 050-1/2" 075-3/4" 100-1"		
Nimike	Pituus	Hammasluku
109L	276,23	29
124L	314,33	33
150L	381,00	40
169L	428,63	45
187L	476,25	50
173L	438,15	46
202L	514,35	54
210L	533,40	56
225L	571,50	60
236L	600,08	63
240L	609,60	64
255L	647,70	68
270L	685,80	72
285L	723,90	76
300L	762,00	80
322L	819,15	86
345L	876,30	92
360L	914,40	96
367L	933,45	98
390L	990,60	104
405L	1028,70	108
420L	1066,80	112
435L	1104,90	116
450L	1143,00	120
454L	1152,53	121
480L	1219,20	128
510L	1295,40	136
525L	1333,50	140
540L	1371,60	144
600L	1524,00	160
630L	1600,20	168
660L	1676,40	176

Tilauskoodi

225 L 050

Hihnapituus ("tuuma)

Hihnattyppi (L, XL)

Hihnaleveys

HAMMASHIHNAPYÖRÄ


HTD 3M-09

Materiaali


AL = alumiini

Hammasluku	Tuotenro	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	HTD10F-3M-09	1F	13,0	8,79	17,5	10,2	13,0	-
12	HTD12F-3M-09	1F	15,0	10,70	17,5	10,2	15,0	-
14	HTD14F-3M-09	1F	16,0	12,61	17,5	10,2	16,0	-
15	HTD15F-3M-09	1F	17,5	13,56	17,5	10,2	17,5	-
16	HTD16F-3M-09	6F	17,5	14,52	20,6	12,8	10,0	4
18	HTD18F-3M-09	6F	20,0	16,43	20,6	12,8	11,0	6
20	HTD20F-3M-09	6F	23,0	18,34	20,6	12,8	13,0	6
21	HTD21F-3M-09	6F	25,0	19,29	20,6	12,8	14,0	6
22	HTD22F-3M-09	6F	25,0	20,25	20,6	12,8	14,0	6
24	HTD24F-3M-09	6F	25,0	22,16	20,6	12,8	14,0	6
26	HTD26F-3M-09	6F	28,0	24,07	20,6	12,8	16,0	6
28	HTD28F-3M-09	6F	32,0	25,98	20,6	12,8	18,0	6
30	HTD30F-3M-09	6F	32,0	27,89	20,6	12,8	20,0	6
32	HTD32F-3M-09	6F	36,0	29,80	20,6	12,8	22,0	6
36	HTD36F-3M-09	6F	39,0	33,62	22,2	13,4	26,0	6
40	HTD40F-3M-09	6F	42,0	37,44	22,2	13,4	28,0	6
44	HTD44F-3M-09	6F	48,0	41,26	22,2	13,4	33,0	6
48	HTD48-3M-09	6	-	45,08	22,2	13,4	33,0	8
60	HTD60-3M-09	6	-	56,54	22,2	13,4	33,0	8
72	HTD72-3M-09	6	-	67,99	22,2	13,4	33,0	8

TYYPPI 1F



TYYPPI 6F




HTD 3M-15

Materiaali

AL = alumiini

Hammasluku	Tuotenro	Tyyppi	Df	De	L	F	Dm	d
10	HTD10F-3M-15	1F	13,0	8,79	26	17,0	13,0	-
12	HTD12F-3M-15	1F	15,0	10,70	26	17,0	15,0	-
14	HTD14F-3M-15	1F	16,0	12,61	26	17,0	16,0	-
15	HTD15F-3M-15	1F	17,5	13,56	26	17,0	17,5	-
16	HTD16F-3M-15	6F	17,5	14,52	26	19,5	10,0	4
18	HTD18F-3M-15	6F	20,0	16,43	26	19,5	11,0	6
20	HTD20F-3M-15	6F	23,0	18,34	26	19,5	13,0	6
21	HTD21F-3M-15	6F	25,0	19,29	26	19,5	14,0	6
22	HTD22F-3M-15	6F	25,0	20,25	26	19,5	14,0	6
24	HTD24F-3M-15	6F	25,0	22,16	26	19,5	14,0	6
26	HTD26F-3M-15	6F	28,0	24,07	26	19,5	16,0	6
28	HTD28F-3M-15	6F	32,0	25,98	26	19,5	18,0	6
30	HTD30F-3M-15	6F	32,0	27,89	26	19,5	20,0	6
32	HTD32F-3M-15	6F	36,0	29,80	26	19,5	22,0	6
36	HTD36F-3M-15	6F	39,0	33,62	30	20,0	26,0	6
40	HTD40F-3M-15	6F	42,0	37,44	30	20,0	28,0	6
44	HTD44F-3M-15	6F	48,0	41,26	30	20,0	33,0	6
48	HTD48-3M-15	6	-	45,08	30	20,0	33,0	8
60	HTD60-3M-15	6	-	56,54	30	20,0	33,0	8
72	HTD72-3M-15	6	-	67,99	30	20,0	33,0	8

TYYPPI 6



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

HTD 5M-09

Materiaali


S = teräs

AL = alumiini



Hammas-luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
12	HTD12F-5M-09	S	6F	23	17,96	20,0	14,5	-	13,0	4
14	HTD14F-5M-09	S	6F	25	21,14	20,0	14,5	-	13,0	6
15	HTD15F-5M-09	S	6F	28	22,73	20,0	14,5	-	16,0	6
16	HTD16F-5M-09	S	6F	28	24,32	20,0	14,5	-	16,5	6
18	HTD18F-5M-09	S	6F	32	27,51	20,0	14,5	-	20,0	6
20	HTD20F-5M-09	S	6F	36	30,69	22,5	14,5	-	23,0	6
21	HTD21F-5M-09	S	6F	38	32,28	22,5	14,5	-	24,0	6
22	HTD22F-5M-09	S	6F	39	33,87	22,5	14,5	-	25,5	6
24	HTD24F-5M-09	S	6F	42	37,06	22,5	14,5	-	27,0	6
26	HTD26F-5M-09	S	6F	44	40,24	22,5	14,5	-	30,0	6
28	HTD28F-5M-09	S	6F	48	43,42	22,5	14,5	-	30,5	6
30	HTD30F-5M-09	S	6F	51	46,6	22,5	14,5	-	35,0	6
32	HTD32F-5M-09	S	6F	54	49,79	22,5	14,5	-	38,0	8
36	HTD36F-5M-09	S	6F	60	56,16	22,5	14,5	-	38,0	8
40	HTD40F-5M-09	S	6F	71	62,52	22,5	14,5	-	38,0	8
44	HTD44-5M-09	AL	6W	-	68,89	25,5	14,5	54	38,0	8
48	HTD48-5M-09	AL	6W	-	75,25	25,5	14,5	61	45,0	8
60	HTD60-5M-09	AL	6W	-	94,35	25,5	14,5	80	45,0	8
72	HTD72-5M-09	AL	6W	-	113,45	25,5	14,5	100	45,0	8


TYYPPI 6F



HTD 5M-15

Hammas-luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
12	HTD12F-5M-15	S	6F	23	17,96	26,0	20,5	-	13,0	-
14	HTD14F-5M-15	S	6F	25	21,14	26,0	20,5	-	13,0	6
15	HTD15F-5M-15	S	6F	28	22,73	26,0	20,5	-	16,0	6
16	HTD16F-5M-15	S	6F	28	24,32	26,0	20,5	-	16,5	6
18	HTD18F-5M-15	S	6F	32	27,51	26,0	20,5	-	20,0	6
20	HTD20F-5M-15	S	6F	36	30,69	26,0	20,5	-	23,0	6
21	HTD21F-5M-15	S	6F	38	32,28	26,0	20,5	-	24,0	6
22	HTD22F-5M-15	S	6F	39	33,87	26,0	20,5	-	25,5	6
24	HTD24F-5M-15	S	6F	42	37,06	28,0	20,5	-	27,0	6
26	HTD26F-5M-15	S	6F	44	40,24	28,0	20,5	-	30,0	6
28	HTD28F-5M-15	S	6F	48	43,42	28,0	20,5	-	30,5	6
30	HTD30F-5M-15	S	6F	51	46,60	28,0	20,5	-	35,0	6
32	HTD32F-5M-15	S	6F	54	49,79	28,0	20,5	-	38,0	8
36	HTD36F-5M-15	S	6F	60	56,16	28,0	20,5	-	38,0	8
40	HTD40F-5M-15	S	6F	71	62,52	28,0	20,5	-	38,0	8
44	HTD44-5M-15	AL	6W	-	68,89	30,0	20,5	54	38,0	8
48	HTD48-5M-15	AL	6W	-	75,25	30,0	20,5	61	38,0	8
60	HTD60-5M-15	AL	6W	-	94,35	30,0	20,5	80	50,0	8
72	HTD72-5M-15	AL	6W	-	113,45	30,0	20,5	100	50,0	8

TYYPPI 6W



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

HTD 5M-25

Materiaali


S = teräs

AL = alumiini


G = valurauta

Hammas- luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
12	HTD12F-5M-25	S	6F	23	17,96	36	30,5	-	13,0	-
14	HTD14F-5M-25	S	6F	25	21,14	36	30,5	-	13,0	6
15	HTD15F-5M-25	S	6F	28	22,73	36	30,5	-	16,0	6
16	HTD16F-5M-25	S	6F	28	24,32	36	30,5	-	16,5	6
18	HTD18F-5M-25	S	6F	32	27,51	36	30,5	-	20,0	6
20	HTD20F-5M-25	S	6F	36	30,69	36	30,5	-	23,0	6
21	HTD21F-5M-25	S	6F	38	32,28	38	30,5	-	24,0	6
22	HTD22F-5M-25	S	6F	39	33,87	38	30,5	-	25,5	6
24	HTD24F-5M-25	S	6F	42	37,06	38	30,5	-	27,0	6
26	HTD26F-5M-25	S	6F	44	40,24	38	30,5	-	30,0	6
28	HTD28F-5M-25	S	6F	48	43,42	38	30,5	-	30,5	6
30	HTD30F-5M-25	S	6F	51	46,60	38	30,5	-	35,0	6
32	HTD32F-5M-25	S	6F	54	49,79	38	30,5	-	38,0	8
36	HTD36F-5M-25	S	6F	60	56,16	38	30,5	-	38,0	8
40	HTD40F-5M-25	S	6F	71	62,52	38	30,5	-	38,0	8
44	HTD44-5M-25	AL	6	-	68,89	40	30,5	-	38,0	8
48	HTD48-5M-25	AL	6W	-	75,25	40	30,5	61	38,0	8
60	HTD60-5M-25	AL	6W	-	94,35	40	30,5	80	50,0	8
72	HTD72-5M-25	AL	6W	-	113,45	40	30,5	100	50,0	8


TYYPPI 6F




TYYPPI 6 WF




TYYPPI 6W



TYYPPI 6A



TYYPPI 6



HTD 8M-20

Hammas- luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
22	HTD22F-8M-20	S	6F	60,0	54,65	38	28	-	43	12
24	HTD24F-8M-20	S	6F	66,0	59,75	38	28	-	45	12
26	HTD26F-8M-20	S	6F	70,0	64,84	38	28	-	48	12
28	HTD28F-8M-20	S	6F	75,0	70,08	38	28	-	50	15
30	HTD30F-8M-20	S	6F	82,5	75,13	38	28	-	55	15
32	HTD32F-8M-20	S	6F	87,0	80,16	38	28	-	60	15
34	HTD34F-8M-20	S	6F	91,0	85,22	38	28	-	66	15
36	HTD36F-8M-20	S	6F	97,0	90,30	38	28	-	70	15
38	HTD38F-8M-20	S	6F	102,0	95,39	38	28	-	75	15
40	HTD40F-8M-20	S	6F	106,0	100,49	38	28	-	75	15
44	HTD44F-8M-20	S	6F	120,0	110,67	38	28	-	75	15
48	HTD48F-8M-20	S	6F	128,0	120,86	38	28	-	75	15
56	HTD56F-8M-20	S	6WF	150,0	141,23	38	28	116	80	15
64	HTD64F-8M-20	S	6WF	168,0	161,60	38	28	137	80	15
72	HTD72F-8M-20	S	6WF	192,0	181,97	38	28	158	80	15
80	HTD80-8M-20	G	6W	-	202,35	38	28	180	90	15
90	HTD90-8M-20	G	6W	-	227,81	38	28	204	90	15
112	HTD112-8M-20	G	6A	-	283,83	38	28	254	90	18
144	HTD144-8M-20	G	6A	-	365,32	38	28	336	90	20
168	HTD168-8M-20	G	6A	-	426,44	38	28	400	100	20
192	HTD192-8M-20	G	6A	-	487,55	38	28	460	100	20



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

HTD 8M-30


Materiaali

S = teräs


G = valurauta

Hammas-luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
22	HTD22F-8M-30	S	6F	60,0	54,65	48	38	-	43	12
24	HTD24F-8M-30	S	6F	66,0	59,75	48	38	-	45	12
26	HTD26F-8M-30	S	6F	70,0	64,84	48	38	-	48	12
28	HTD28F-8M-30	S	6F	75,0	70,08	48	38	-	50	15
30	HTD30F-8M-30	S	6F	82,5	75,13	48	38	-	55	15
32	HTD32F-8M-30	S	6F	87,0	80,16	48	38	-	60	15
34	HTD34F-8M-30	S	6F	91,0	85,22	48	38	-	66	15
36	HTD36F-8M-30	S	6F	97,0	90,30	48	38	-	70	15
38	HTD38F-8M-30	S	6F	102,0	95,39	48	38	-	75	15
40	HTD40F-8M-30	S	6F	106,0	100,49	48	38	-	75	15
44	HTD44F-8M-30	S	6F	120,0	110,67	48	38	-	75	15
48	HTD48F-8M-30	S	6F	128,0	120,86	48	38	-	75	15
56	HTD56F-8M-30	S	6WF	150,0	141,23	48	38	116	90	15
64	HTD64F-8M-30	S	6WF	168,0	161,60	48	38	137	90	15
72	HTD72F-8M-30	S	6WF	192,0	181,97	48	38	158	95	15
80	HTD80-8M-30	G	6A	-	202,35	48	38	180	100	15
90	HTD90-8M-30	G	6A	-	227,81	48	38	204	100	15
112	HTD112-8M-30	G	6A	-	283,83	48	38	254	100	18
144	HTD144-8M-30	G	6A	-	365,32	48	38	336	100	20
168	HTD168-8M-30	G	6A	-	426,44	48	38	400	100	20
192	HTD192-8M-30	G	6A	-	487,55	48	38	460	100	20


TYYPPI 6F



TYYPPI 10WF




TYYPPI 10A




HTD 8M-50

Hammas-luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
22	HTD22F-8M-50	S	6F	60,0	54,65	70	60	-	43	-
24	HTD24F-8M-50	S	6F	66,0	59,75	70	60	-	45	-
26	HTD26F-8M-50	S	6F	71,0	64,84	70	60	-	48	-
28	HTD28F-8M-50	S	6F	75,0	70,08	70	60	-	50	-
30	HTD30F-8M-50	S	6F	82,5	75,13	70	60	-	55	-
32	HTD32F-8M-50	S	6F	87,0	80,16	70	60	-	60	-
34	HTD34F-8M-50	S	6F	91,0	85,22	70	60	-	66	-
36	HTD36F-8M-50	S	6F	97,0	90,30	70	60	-	70	-
38	HTD38F-8M-50	S	6F	102,0	95,39	70	60	-	75	-
40	HTD40F-8M-50	S	6F	106,0	100,49	70	60	-	75	-
44	HTD44F-8M-50	S	6F	120,0	110,67	70	60	-	75	-
48	HTD48F-8M-50	S	6F	128,0	120,86	70	60	-	80	-
56	HTD56F-8M-50	S	10WF	150,0	141,23	60	60	116	90	18
64	HTD64F-8M-50	S	10WF	168,0	161,60	60	60	137	100	18
72	HTD72F-8M-50	S	10WF	192,0	181,97	60	60	158	100	18
80	HTD80-8M-50	G	10A	-	202,35	60	60	180	110	18
90	HTD90-8M-50	G	10A	-	227,81	60	60	204	110	18
112	HTD112-8M-50	G	10A	-	283,83	60	60	254	110	18
144	HTD144-8M-50	G	10A	-	365,32	60	60	336	110	20
168	HTD168-8M-50	G	10A	-	426,44	60	60	400	120	20
192	HTD192-8M-50	G	10A	-	487,55	60	60	460	130	20

TYYPPI 6 WFL



TYYPPI 6A



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

HTD 8M-85


Materiaali

S = teräs


G = valurauta

Hammas- luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
22	HTD22F-8M-85	S	6F	60,0	54,65	105	95	-	43	-
24	HTD24F-8M-85	S	6F	66,0	59,75	105	95	-	45	-
26	HTD26F-8M-85	S	6F	70,0	64,85	105	95	-	48	-
28	HTD28F-8M-85	S	6F	75,0	70,08	105	95	-	50	-
30	HTD30F-8M-85	S	6F	82,5	75,13	105	95	-	55	-
32	HTD32F-8M-85	S	6F	87,0	80,16	105	95	-	60	-
34	HTD34F-8M-85	S	6F	91,0	85,22	105	95	-	66	-
36	HTD36F-8M-85	S	6F	97,0	90,30	105	95	-	70	-
38	HTD38F-8M-85	S	6F	102,0	95,39	105	95	-	75	-
40	HTD40F-8M-85	S	6F	106,0	100,49	105	95	-	75	-
44	HTD44F-8M-85	S	6F	120,0	110,67	105	95	-	75	-
48	HTD48F-8M-85	S	6F	128,0	120,86	105	95	-	80	-
56	HTD56F-8M-85	S	6F	150,0	141,23	105	95	-	80	20
64	HTD64F-8M-85	S	10WF	168,0	161,60	95	95	137	100	20
72	HTD72F-8M-85	S	10WF	192,0	181,97	95	95	158	110	20
80	HTD80-8M-85	G	10A	-	202,35	95	95	180	110	20
90	HTD90-8M-85	G	10A	-	227,81	95	95	204	110	20
112	HTD112-8M-85	G	10A	-	283,83	95	95	254	110	24
144	HTD144-8M-85	G	10A	-	365,32	95	95	336	120	24
168	HTD168-8M-85	G	10A	-	426,44	95	95	400	120	24
192	HTD192-8M-85	G	10A	-	487,55	95	95	460	130	24


TYYPPI 6F



TYYPPI 10WF




TYYPPI 10A




HTD 14M-40

Hammas- luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
28	HTD28F-14M-40	S	6F	128,0	122,12	69	54	-	100	24
29	HTD29F-14M-40	S	6F	138,0	126,57	69	54	-	100	24
30	HTD30F-14M-40	S	6F	138,0	130,99	69	54	-	100	24
32	HTD32F-14M-40	S	6F	154,0	139,88	69	54	-	100	24
34	HTD34F-14M-40	S	6F	160,0	148,79	69	54	-	100	24
36	HTD36F-14M-40	S	6F	168,0	157,68	69	54	-	100	24
38	HTD38F-14M-40	S	6F	183,0	166,60	69	54	-	120	24
40	HTD40F-14M-40	S	6F	188,0	175,49	69	54	-	120	24
44	HTD44F-14M-40	S	6F	211,0	193,28	69	54	-	120	24
48	HTD48F-14M-40	G	6WF	226,0	211,11	69	54	170	135	24
56	HTD56F-14M-40	G	6WF	256,0	246,76	69	54	207	135	28
64	HTD64F-14M-40	G	6WF	296,0	282,41	69	54	240	135	28
72	HTD72-14M-40	G	6A	-	318,06	69	54	278	135	28
80	HTD80-14M-40	G	6A	-	353,71	69	54	314	135	28
90	HTD90-14M-40	G	6A	-	398,28	69	54	358	135	28
112	HTD112-14M-40	G	6A	-	496,32	69	54	456	135	28
144	HTD144-14M-40	G	6A	-	638,92	69	54	600	135	28
168	HTD168-14M-40	G	6A	-	745,87	69	54	706	135	28
192	HTD192-14M-40	G	6A	-	852,82	69	54	813	135	28
216	HTD216-14M-40	G	6A	-	959,76	69	54	920	150	28

TYYPPI 6 WFL



TYYPPI 6A



HAMMASHIHNAPYÖRÄ

HTD 14M-55

Materiaali


S = teräs

G = valurauta




Hammas-luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
28	HTD28F-14M-55	S	6F	127	122,12	85	70	-	100	24
29	HTD29F-14M-55	S	6F	138	126,57	85	70	-	100	24
30	HTD30F-14M-55	S	6F	138	130,99	85	70	-	100	24
32	HTD32F-14M-55	S	6F	154	139,88	85	70	-	100	24
34	HTD34F-14M-55	S	6F	160	148,79	85	70	-	100	24
36	HTD36F-14M-55	S	6F	168	157,68	85	70	-	100	24
38	HTD38F-14M-55	S	6F	183	166,60	85	70	-	120	24
40	HTD40F-14M-55	S	6F	188	175,49	85	70	-	120	24
44	HTD44F-14M-55	S	6F	211	193,28	85	70	-	120	24
48	HTD48F-14M-55	G	10WF	226	211,11	70	70	170	135	24
56	HTD56F-14M-55	G	10WF	256	246,76	70	70	207	135	28
64	HTD64F-14M-55	G	10WF	296	282,41	70	70	240	135	28
72	HTD72-14M-55	G	10A	-	318,06	70	70	278	135	28
80	HTD80-14M-55	G	10A	-	353,71	70	70	314	135	28
90	HTD90-14M-55	G	10A	-	398,28	70	70	358	135	28
112	HTD112-14M-55	G	10A	-	496,32	70	70	456	135	28
144	HTD144-14M-55	G	10A	-	638,92	70	70	600	135	28
168	HTD168-14M-55	G	10A	-	745,87	70	70	706	135	28
192	HTD192-14M-55	G	10A	-	852,82	70	70	813	135	28
216	HTD216-14M-55	G	10A	-	959,76	70	70	920	150	28

TYYPPI 6F




TYYPPI 10WF



HTD 14M-85

Hammas-luku	Tuotenro	Materiaali	Tyyppi	Df	De	L	F	Di	Dm	d
28	HTD28F-14M-85	S	6F	128	122,12	117	102	-	100	-
29	HTD29F-14M-85	S	6F	138	126,57	117	102	-	100	-
30	HTD30F-14M-85	S	6F	138	130,99	117	102	-	100	-
32	HTD32F-14M-85	S	6F	154	139,88	117	102	-	100	-
34	HTD34F-14M-85	S	6F	160	148,79	117	102	-	100	-
36	HTD36F-14M-85	S	6F	168	157,68	117	102	-	100	-
38	HTD38F-14M-85	S	6F	183	166,60	117	102	-	120	-
40	HTD40F-14M-85	S	6F	188	175,49	117	102	-	135	-
44	HTD44F-14M-85	S	6F	211	193,28	117	102	-	135	-
48	HTD48F-14M-85	S	6F	226	211,11	117	102	-	150	-
56	HTD56F-14M-85	G	10WF	256	246,76	102	102	207	150	32
64	HTD64F-14M-85	G	10WF	296	282,41	102	102	240	150	32
72	HTD72-14M-85	G	10A	-	318,06	102	102	278	150	32
80	HTD80-14M-85	G	10A	-	353,71	102	102	314	150	32
90	HTD90-14M-85	G	10A	-	398,28	102	102	358	150	32
112	HTD112-14M-85	G	10A	-	496,32	102	102	456	150	32
144	HTD144-14M-85	G	10A	-	638,92	102	102	600	150	32
168	HTD168-14M-85	G	10A	-	745,87	102	102	706	150	32
192	HTD192-14M-85	G	10A	-	852,82	102	102	813	165	32
216	HTD216-14M-85	G	10A	-	959,76	102	102	920	165	32

TYYPPI 10A



HAMMASHIHNAT

HTD 3M – 14M

Materiaali

Lasikuitulankavahvisteinen neopreenikumi

HTD 3M LEVEYS 9 JA 15 MM			HTD 5M LEVEYS 9, 15 JA 25 MM			HTD 8M LEVEYS 20, 30, 50 JA 85 MM			HTD 14M LEVEYS 40, 55 JA 85 MM		
Hihna- Hammas- Nimike pituus luku			Hihna- Hammas- Nimike pituus luku			Hihna- Hammas- Nimike pituus luku			Hihna- Hammas- Nimike pituus luku		
HTD129-3M	129	43	HTD225-5M	225	45	HTD480-8M	480	60	HTD966-14M	966	69
HTD144-3M	144	48	HTD255-5M	255	51	HTD560-8M	560	70	HTD1190-14M	1190	85
HTD150-3M	150	50	HTD280-5M	280	56	HTD600-8M	600	75	HTD1400-14M	1400	100
HTD159-3M	159	53	HTD300-5M	300	60	HTD640-8M	640	80	HTD1610-14M	1610	115
HTD168-3M	168	56	HTD330-5M	330	66	HTD720-8M	720	90	HTD1778-14M	1778	127
HTD174-3M	174	58	HTD350-5M	350	70	HTD800-8M	800	100	HTD1890-14M	1890	135
HTD180-3M	180	60	HTD360-5M	360	72	HTD880-8M	880	110	HTD2100-14M	2100	150
HTD186-3M	186	62	HTD370-5M	370	74	HTD960-8M	960	120	HTD2310-14M	2310	165
HTD195-3M	195	65	HTD375-5M	375	75	HTD1040-8M	1040	130	HTD2450-14M	2450	175
HTD201-3M	201	67	HTD400-5M	400	80	HTD1120-8M	1120	140	HTD2590-14M	2590	185
HTD207-3M	207	69	HTD425-5M	425	85	HTD1200-8M	1200	150	HTD2800-14M	2800	200
HTD210-3M	210	70	HTD450-5M	450	90	HTD1280-8M	1280	160	HTD3150-14M	3150	225
HTD213-3M	213	71	HTD500-5M	500	100	HTD1440-8M	1440	180	HTD3500-14M	3500	250
HTD225-3M	225	75	HTD550-5M	550	110	HTD1600-8M	1600	200	HTD3850-14M	3850	275
HTD252-3M	252	84	HTD580-5M	580	116	HTD1760-8M	1760	220	HTD4326-14M	4326	309
HTD255-3M	255	85	HTD600-5M	600	120	HTD1800-8M	1800	225	HTD4578-14M	4578	327
HTD267-3M	267	89	HTD615-5M	615	123	HTD2000-8M	2000	250			
HTD276-3M	276	92	HTD635-5M	635	127	HTD2400-8M	2400	300			
HTD285-3M	285	95	HTD665-5M	665	133	HTD2800-8M	2800	350			
HTD288-3M	288	96	HTD700-5M	700	140						
HTD297-3M	297	99	HTD740-5M	740	148						
HTD300-3M	300	100	HTD800-5M	800	160						
HTD318-3M	318	106	HTD835-5M	835	167						
HTD330-3M	330	110	HTD860-5M	860	172						
HTD345-3M	345	115	HTD900-5M	900	180						
HTD363-3M	363	121	HTD925-5M	925	185						
HTD384-3M	384	128	HTD950-5M	950	190						
HTD390-3M	390	130	HTD980-5M	980	196						
HTD420-3M	420	140	HTD1000-5M	1000	200						
HTD447-3M	447	149	HTD1050-5M	1050	210						
HTD474-3M	474	158	HTD1125-5M	1125	225						
HTD480-3M	480	160	HTD1270-5M	1270	254						
HTD486-3M	486	162	HTD1420-5M	1420	284						
HTD501-3M	501	167	HTD1595-5M	1595	319						
HTD513-3M	513	171	HTD1790-5M	1790	358						
HTD531-3M	531	177	HTD1800-5M	1800	360						
HTD564-3M	564	188	HTD1895-5M	1895	379						
HTD570-3M	570	190	HTD2000-5M	2000	400						
HTD600-3M	600	200									
HTD669-3M	669	223									
HTD711-3M	711	237									
HTD804-3M	804	268									
HTD945-3M	945	315									
HTD1062-3M	1062	354									
HTD1125-3M	1125	375									
HTD1245-3M	1245	415									
HTD1500-3M	1500	500									

Muita hihnapituuksia ja -
leveyksiä on saatavana
tilauksesta.

Tilauuskoodi

HTD 225 - 3M - 09

Hihnapituus
mm

Hihnatyyppi
3M, 5M, 8M, 14M

Hihnaleveys
9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 85




KIRISTYSLAATAT

Kiristyslaatat

Materiaali
Alumiini

Käytetään lineaarisessa tekniikassa hammashihnan kiinnitykseen.



JAKO T

Tuotenro	Jako t	Hihnaleveys b	B	b ₁	L	e	H	d	Kg
KIRISTYSLAATTA T5-10	5	10	29	6	41,8	3,2	8	5,5	0,025
KIRISTYSLAATTA T5-16	5	16	35	6	41,8	3,2	8	5,5	0,030
KIRISTYSLAATTA T5-25	5	25	44	6	41,8	3,2	8	5,5	0,036
KIRISTYSLAATTA T10-16	10	16	41	8	80,0	5,0	15	9,0	0,115
KIRISTYSLAATTA T10-25	10	25	50	8	80,0	5,0	15	9,0	0,140
KIRISTYSLAATTA T10-50	10	50	75	8	80,0	5,0	15	9,0	0,215

JAKO AT

Tuotenro	Jako t	Hihnaleveys b	B	b ₁	L	e	H	d	Kg
KIRISTYSLAATTA AT5-10	5	10	29	6	41,8	3,2	8	5,5	0,019
KIRISTYSLAATTA AT5-16	5	16	35	6	41,8	3,2	8	5,5	0,024
KIRISTYSLAATTA AT5-25	5	25	44	6	41,8	3,2	8	5,5	0,031
KIRISTYSLAATTA AT10-16	10	16	41	8	80,0	5,0	15	9,0	0,110
KIRISTYSLAATTA AT10-25	10	25	50	8	80,0	5,0	15	9,0	0,135
KIRISTYSLAATTA AT10-32	10	32	57	8	80,0	5,0	15	9,0	0,155
KIRISTYSLAATTA AT10-50	10	50	75	8	80,0	5,0	15	9,0	0,205

JAKO XL & L

Tuotenro	Jako t	Hihnaleveys b	B	b ₁	L	e	H	d	Kg
KIRISTYSLAATTA XL037	5,080	9,53	28,5	6	42,5	3,5	8	5,5	0,025
KIRISTYSLAATTA L050	9,525	12,70	39,0	8	76,6	5,0	15	9,0	0,104
KIRISTYSLAATTA L075	9,525	19,05	45,0	8	76,6	5,0	15	9,0	0,121
KIRISTYSLAATTA L100	9,525	25,40	51,5	8	76,6	5,0	15	9,0	0,140

JAKO HTD

Tuotenro	Jako t	Hihnaleveys b	B	b ₁	L	e	H	d	Kg
KIRISTYSLAATTA HTD 5M-09	5	9	28	6	41,8	3,2	8	5,5	0,018
KIRISTYSLAATTA HTD 5M-15	5	15	34	6	41,8	3,2	8	5,5	0,022
KIRISTYSLAATTA HTD 5M-25	5	25	44	6	41,8	3,2	8	5,5	0,030
KIRISTYSLAATTA HTD 8M-20	8	20	45	8	66,0	5,0	15	9,0	0,100
KIRISTYSLAATTA HTD 8M-30	8	30	55	8	66,0	5,0	15	9,0	0,120
KIRISTYSLAATTA HTD 8M-50	8	50	75	8	66,0	5,0	15	9,0	0,170
KIRISTYSLAATTA HTD 8M-85	8	85	110	8	66,0	5,0	15	9,0	0,250
KIRISTYSLAATTA HTD 14M-40	14	40	71	10	116,0	9,0	22	11,0	0,405
KIRISTYSLAATTA HTD 14M-55	14	55	86	10	116,0	9,0	22	11,0	0,495
KIRISTYSLAATTA HTD 14M-85	14	85	116	10	116,0	9,0	22	11,0	0,860

