


KUGGREMMAR

Teknisk information

Standard remsbredd och max dragkraft (N) i öppen längd.

För beräkning av remlängd kontakta oss.



Material

Polyuretan med stålkord

KUGGREMMAR MED MM-DELNING						
Max dragkraft (N)						
Delning	Remsbredd					
	6	10	16	25	32	50
T2,5	60	-	-	-	-	-
T5	-	390	550	910	-	-
T10	-	-	1310	2200	2600	4200
AT5	-	610	1240	2030	-	-
AT10	-	-	2470	3730	5000	7480

Material

Kloroprenkummi med glasfiberkord

KUGGREMMAR MED TUM-DELNING				
Max dragkraft (N)				
Delning	Remsbredd			
	037 3/8"	050 1/2"	075 3/4"	100 1"
XL	410	-	-	-
L	-	890	1340	1780


Material

Neoprenkummi med glasfiberkord


KUGGREMMAR MED MM-DELNING									
Max dragkraft (N)									
Delning	Remsbredd								
	9	15	20	25	30	40	50	55	85
HTD 3M	805	1340	-	-	-	-	-	-	-
HTD 5M	1050	1540	-	2560	-	-	-	-	-
HTD 8M	-	-	2690	-	4030	-	6720	-	11430
HTD 14M	-	-	-	-	-	8300	-	12000	19900

KUGGREMSPROFILER											
	tum-delningar		mm-delningar			mm-delningar		mm-delningar			
	XL	L	T2,5	T5	T10	AT5	AT10	3M	5M	8M	14M
t (tum)	1/5	3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
t (mm)	5,08	9,525	2,5	5	10	5	10	3	5	8	14
h1 (mm)	1,27	1,91	0,7	1,2	2,5	1,2	2,5	1,17	2,06	3,4	6,1
h2 (mm)	2,3	3,6	1,3	2,2	4,5	2,7	4,5	2,41	3,8	5,6	10
s (mm)	2,57	4,65	1,5	2,65	5,3	-	-	-	-	-	-
β (°)	50	40	40	40	40	50	50	-	-	-	-


KUGGREMSPROFIL XL, L OCH T



KUGGREMSPROFIL HTD



KUGGREMSPROFIL AT



KUGGREMSHJUL


mm-delning T2,5 T5

Material
Aluminium




T2,5 REMBREDD 6 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
12	16-T2,5/12-2	2	13,0	9,00	16	9	13	-
14	16-T2,5/14-2	2	15,0	10,60	16	9	15	-
15	16-T2,5/15-2	2	15,0	11,40	16	9	15	-
16	16-T2,5/16-2	2	16,0	12,20	16	9	16	-
18	16-T2,5/18-2	2	17,5	13,80	16	10	10	-
19	16-T2,5/19-2	2	20,0	14,60	16	10	10	-
20	16-T2,5/20-2	2	20,0	15,40	16	10	11	-
24	16-T2,5/24-2	2	22,0	18,55	16	10	12	4
25	16-T2,5/25-2	2	25,0	19,35	16	10	13	4
26	16-T2,5/26-2	2	26,0	20,15	16	10	14	4
30	16-T2,5/30-2	2	26,0	23,35	16	10	16	6
32	16-T2,5/32-2	2	32,0	24,95	16	10	16	6
36	16-T2,5/36-2	2	36,0	28,10	16	10	20	6
40	16-T2,5/40-2	2	38,0	31,30	16	10	22	6
48	16-T2,5/48-0	0	-	37,70	16	10	26	6
60	16-T2,5/60-0	0	-	47,25	16	10	34	8

TYP 2



T5 REMBREDD 10 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	21-T5/10-2	2	19,5	15,05	21	15	8	-
12	21-T5/12-2	2	23,0	18,25	21	15	11	-
14	21-T5/14-2	2	25,0	21,45	21	15	13	-
15	21-T5/15-2	2	28,0	23,05	21	15	16	6
16	21-T5/16-2	2	32,0	24,60	21	15	18	6
18	21-T5/18-2	2	32,0	27,80	21	15	20	6
20	21-T5/20-2	2	36,0	31,00	21	15	23	6
24	21-T5/24-2	2	42,0	37,40	21	15	26	6
25	21-T5/25-2	2	44,0	38,95	21	15	26	6
27	21-T5/27-2	2	48,0	42,20	21	15	30	8
30	21-T5/30-2	2	51,0	46,95	21	15	34	8
32	21-T5/32-2	2	54,0	50,10	21	15	38	8
36	21-T5/36-2	2	64,0	56,45	21	15	38	8
40	21-T5/40-2	2	66,5	62,85	21	15	40	8
44	21-T5/44-0	0	-	69,20	21	15	45	8
48	21-T5/48-0	0	-	75,55	21	15	50	8
60	21-T5/60-0	0	-	94,65	21	15	65	8

TYP 0



T5 REMBREDD 16 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	27-T5/10-2	2	19,5	15,05	27	21	8	-
12	27-T5/12-2	2	23,0	18,25	27	21	11	-
14	27-T5/14-2	2	25,0	21,45	27	21	13	-
15	27-T5/15-2	2	28,0	23,05	27	21	16	6
16	27-T5/16-2	2	32,0	24,60	27	21	18	6
18	27-T5/18-2	2	32,0	27,80	27	21	20	6
20	27-T5/20-2	2	36,0	31,00	27	21	23	6
24	27-T5/24-2	2	42,0	37,40	27	21	26	6
25	27-T5/25-2	2	44,0	38,95	27	21	26	6
27	27-T5/27-2	2	48,0	42,20	27	21	30	8
30	27-T5/30-2	2	51,0	46,95	27	21	34	8
32	27-T5/32-2	2	54,0	50,10	27	21	38	8
36	27-T5/36-2	2	64,0	56,45	27	21	38	8
40	27-T5/40-2	2	66,5	62,85	27	21	40	8
48	27-T5/48-0	0	-	75,55	27	21	50	8
60	27-T5/60-0	0	-	94,65	27	21	65	8



KUGGREMSHJUL


mm-delning T5 T10

Material
Aluminium




T5 REMBREDD 25 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	36-T5/10-2	2	19,5	15,05	36	30	8	-
12	36-T5/12-2	2	23,0	18,25	36	30	11	-
14	36-T5/14-2	2	25,0	21,45	36	30	13	-
15	36-T5/15-2	2	28,0	23,05	36	30	16	6
16	36-T5/16-2	2	32,0	24,60	36	30	18	6
18	36-T5/18-2	2	32,0	27,80	36	30	20	6
19	36-T5/19-2	2	36,0	29,40	36	30	22	6
20	36-T5/20-2	2	36,0	31,00	36	30	23	6
24	36-T5/24-2	2	42,0	37,40	36	30	26	8
25	36-T5/25-2	2	44,0	38,95	36	30	26	8
27	36-T5/27-2	2	48,0	42,20	36	30	30	8
30	36-T5/30-2	2	51,0	46,95	36	30	34	8
32	36-T5/32-2	2	54,0	50,10	36	30	38	8
36	36-T5/36-2	2	64,0	56,45	36	30	38	8
40	36-T5/40-2	2	66,5	62,85	36	30	40	8
48	36-T5/48-0	0	-	75,55	36	30	50	8
60	36-T5/60-0	0	-	94,65	36	30	65	8

TYP 2



T10 REMBREDD 16 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
12	31-T10/12-2	2	42,0	36,35	31	21	28	6
14	31-T10/14-2	2	48,0	42,70	31	21	32	8
15	31-T10/15-2	2	51,0	45,90	31	21	32	8
16	31-T10/16-2	2	54,0	49,10	31	21	35	8
18	31-T10/18-2	2	60,0	55,45	31	21	40	8
19	31-T10/19-2	2	66,0	58,65	31	21	44	8
20	31-T10/20-2	2	66,0	61,80	31	21	46	8
24	31-T10/24-2	2	83,0	74,55	31	21	58	8
25	31-T10/25-2	2	83,0	77,75	31	21	60	8
27	31-T10/27-2	2	91,0	84,10	31	21	60	8
30	31-T10/30-2	2	97,0	93,65	31	21	60	8
32	31-T10/32-2	2	106,0	100,00	31	21	65	10
36	31-T10/36-2	2	119,0	112,75	31	21	70	10
40	31-T10/40-2	2	131,0	125,45	31	21	80	10
48	31-T10/48-0	0	-	150,95	31	21	95	16
60	31-T10/60-0	0	-	189,10	31	21	110	16

TYP 0



T10 REMBREDD 25 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
12	40-T10/12-2	2	42,0	36,35	40	30	28	6
14	40-T10/14-2	2	48,0	42,70	40	30	32	8
15	40-T10/15-2	2	51,0	45,90	40	30	32	8
16	40-T10/16-2	2	54,0	49,10	40	30	35	8
18	40-T10/18-2	2	60,0	55,45	40	30	40	8
19	40-T10/19-2	2	66,0	58,65	40	30	44	8
20	40-T10/20-2	2	66,0	61,80	40	30	46	8
24	40-T10/24-2	2	83,0	74,55	40	30	58	8
25	40-T10/25-2	2	83,0	77,75	40	30	60	8
27	40-T10/27-2	2	91,0	84,10	40	30	60	8
30	40-T10/30-2	2	97,0	93,65	40	30	60	8
32	40-T10/32-2	2	106,0	100,00	40	30	65	10
36	40-T10/36-2	2	119,0	112,75	40	30	70	10
40	40-T10/40-2	2	131,0	125,45	40	30	80	10
48	40-T10/48-0	0	-	150,95	40	30	95	16
60	40-T10/60-0	0	-	189,15	40	30	110	16

KUGGREMSHJUL

mm-delning T10


Material
Aluminium




T10 REMBREDD 32 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
18	47-T10/18-2	2	60,0	55,45	47	37	40	10
19	47-T10/19-2	2	66,0	58,65	47	37	44	10
20	47-T10/20-2	2	66,0	61,80	47	37	46	12
24	47-T10/24-2	2	83,0	74,55	47	37	58	12
25	47-T10/25-2	2	83,0	77,75	47	37	60	12
27	47-T10/27-2	2	91,0	84,10	47	37	60	12
30	47-T10/30-2	2	97,0	93,65	47	37	60	12
32	47-T10/32-2	2	106,0	100,00	47	37	65	12
36	47-T10/36-2	2	119,0	112,75	47	37	70	16
40	47-T10/40-2	2	131,0	125,45	47	37	80	16
48	47-T10/48-0	0	-	150,95	47	37	95	16
60	47-T10/60-0	0	-	189,10	47	37	110	16

T10 REMBREDD 50 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
18	66-T10/18-2	2	60,0	55,45	66	56	40	10
19	66-T10/19-2	2	66,0	58,65	66	56	44	10
20	66-T10/20-2	2	66,0	61,80	66	56	46	12
24	66-T10/24-2	2	83,0	74,55	66	56	58	12
25	66-T10/25-2	2	83,0	77,70	66	56	60	12
27	66-T10/27-2	2	91,0	84,10	66	56	60	12
30	66-T10/30-2	2	97,0	93,65	66	56	60	12
32	66-T10/32-2	2	106,0	100,00	66	56	65	12
36	66-T10/36-2	2	119,0	112,75	66	56	70	16
40	66-T10/40-2	2	131,0	125,45	66	56	80	16
48	66-T10/48-0	0	-	150,95	66	56	95	16
60	66-T10/60-0	0	-	189,10	66	56	110	16

TYP 2



TYP 0



KUGGREMSHJUL


mm-delning AT5

Material
Aluminium




AT5 REMBREDD 10 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
12	21-AT5/12-2	2	23,0	17,85	21	15	11	-
14	21-AT5/14-2	2	25,0	21,05	21	15	13	-
15	21-AT5/15-2	2	28,0	22,65	21	15	16	6
16	21-AT5/16-2	2	32,0	24,20	21	15	18	6
18	21-AT5/18-2	2	32,0	27,40	21	15	20	6
20	21-AT5/20-2	2	36,0	30,60	21	15	23	6
24	21-AT5/24-2	2	42,0	37,00	21	15	26	6
25	21-AT5/25-2	2	44,0	38,60	21	15	26	6
26	21-AT5/26-2	2	44,0	40,20	21	15	26	6
30	21-AT5/30-2	2	51,0	46,55	21	15	34	8
32	21-AT5/32-2	2	54,0	49,70	21	15	38	8
36	21-AT5/36-2	2	64,0	56,05	21	15	38	8
40	21-AT5/40-2	2	66,5	62,45	21	15	40	8
42	21-AT5/42-2	2	70,0	65,60	21	15	40	8
44	21-AT5/44-0	0	-	68,80	21	15	45	8
48	21-AT5/48-0	0	-	75,15	21	15	50	8
60	21-AT5/60-0	0	-	94,25	21	15	65	8

TYP 2



AT5 REMBREDD 16 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
12	27-AT5/12-2	2	23,0	17,85	27	21	11	-
14	27-AT5/14-2	2	25,0	21,05	27	21	13	-
15	27-AT5/15-2	2	28,0	22,65	27	21	16	6
16	27-AT5/16-2	2	32,0	24,20	27	21	18	6
18	27-AT5/18-2	2	32,0	27,40	27	21	20	6
20	27-AT5/20-2	2	36,0	30,60	27	21	23	6
24	27-AT5/24-2	2	42,0	37,00	27	21	26	6
25	27-AT5/25-2	2	44,0	38,60	27	21	26	6
26	27-AT5/26-2	2	44,0	40,20	27	21	26	6
30	27-AT5/30-2	2	51,0	46,55	27	21	34	8
32	27-AT5/32-2	2	54,0	49,70	27	21	38	8
36	27-AT5/36-2	2	64,0	56,05	27	21	38	8
40	27-AT5/40-2	2	66,5	62,45	27	21	40	8
42	27-AT5/42-2	2	70,0	65,60	27	21	40	8
48	27-AT5/48-0	0	-	75,15	27	21	50	8
60	27-AT5/60-0	0	-	94,25	27	21	65	8

TYP 0



AT5 REMBREDD 25 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
12	36-AT5/12-2	2	23,0	17,85	36	30	11	-
14	36-AT5/14-2	2	25,0	21,05	36	30	13	-
15	36-AT5/15-2	2	28,0	22,65	36	30	16	6
16	36-AT5/16-2	2	32,0	24,20	36	30	18	6
18	36-AT5/18-2	2	32,0	27,40	36	30	20	6
20	36-AT5/20-2	2	36,0	30,60	36	30	23	6
22	36-AT5/22-2	2	38,0	33,85	36	30	24	6
24	36-AT5/24-2	2	42,0	37,00	36	30	26	6
25	36-AT5/25-2	2	44,0	38,60	36	30	26	6
26	36-AT5/26-2	2	44,0	40,20	36	30	26	6
30	36-AT5/30-2	2	51,0	46,55	36	30	34	8
32	36-AT5/32-2	2	54,0	49,70	36	30	38	8
36	36-AT5/36-2	2	64,0	56,05	36	30	38	8
40	36-AT5/40-2	2	66,5	62,45	36	30	40	8
42	36-AT5/42-2	2	70,0	65,60	36	30	40	8
48	36-AT5/48-0	0	-	75,15	36	30	50	8
60	36-AT5/60-0	0	-	94,25	36	30	65	8

KUGGREMSHJUL

mm-delning AT10


Material
Aluminium




AT10 REMBREDD 16 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
15	31-AT10/15-2	2	51,0	45,90	31	21	32	8
16	31-AT10/16-2	2	54,0	49,05	31	21	35	8
18	31-AT10/18-2	2	60,0	55,45	31	21	40	8
20	31-AT10/20-2	2	66,5	61,80	31	21	46	8
22	31-AT10/22-2	2	75,0	68,15	31	21	52	8
24	31-AT10/24-2	2	83,0	74,55	31	21	58	8
25	31-AT10/25-2	2	83,0	77,70	31	21	60	8
26	31-AT10/26-2	2	87,0	80,90	31	21	60	8
27	31-AT10/27-2	2	91,0	84,10	31	21	60	8
28	31-AT10/28-2	2	93,0	87,25	31	21	60	8
30	31-AT10/30-2	2	97,0	93,65	31	21	60	8
32	31-AT10/32-2	2	106,0	100,00	31	21	65	10
36	31-AT10/36-2	2	119,0	112,75	31	21	70	10
40	31-AT10/40-2	2	131,0	125,45	31	21	80	10
44	31-AT10/44-0	0	-	138,20	31	21	88	10
48	31-AT10/48-0	0	-	150,95	31	21	95	16
60	31-AT10/60-0	0	-	189,10	31	21	110	16

AT10 REMBREDD 25 mm								
Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
15	40-AT10/15-2	2	51,0	45,90	40	30	32	8
16	40-AT10/16-2	2	54,0	49,05	40	30	35	8
18	40-AT10/18-2	2	60,0	55,45	40	30	40	8
20	40-AT10/20-2	2	66,5	61,80	40	30	46	8
22	40-AT10/22-2	2	75,0	68,15	40	30	52	8
24	40-AT10/24-2	2	83,0	74,55	40	30	58	8
25	40-AT10/25-2	2	83,0	77,70	40	30	60	8
26	40-AT10/26-2	2	87,0	80,90	40	30	60	8
27	40-AT10/27-2	2	91,0	84,10	40	30	60	8
28	40-AT10/28-2	2	93,0	87,25	40	30	60	8
30	40-AT10/30-2	2	97,0	93,65	40	30	60	8
32	40-AT10/32-2	2	106,0	100,00	40	30	65	10
36	40-AT10/36-2	2	119,0	112,75	40	30	70	10
40	40-AT10/40-2	2	131,0	125,45	40	30	80	10
44	40-AT10/44-0	0	-	138,20	40	30	88	10
48	40-AT10/48-0	0	-	150,95	40	30	95	16
60	40-AT10/60-0	0	-	189,10	40	30	110	16

TYP 2



TYP 0



KUGGREMSHJUL

mm-delning AT10

Material
Aluminium




1

AT10 REMBREDD 32 mm

Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
18	47-AT10/18-2	2	60,0	55,45	47	37	40	10
20	47-AT10/20-2	2	66,5	61,80	47	37	46	12
22	47-AT10/22-2	2	75,0	68,15	47	37	52	12
24	47-AT10/24-2	2	83,0	74,55	47	37	58	12
25	47-AT10/25-2	2	83,0	77,70	47	37	60	12
26	47-AT10/26-2	2	87,0	80,90	47	37	60	12
27	47-AT10/27-2	2	91,0	84,10	47	37	60	12
28	47-AT10/28-2	2	93,0	87,25	47	37	60	12
30	47-AT10/30-2	2	97,0	93,65	47	37	60	12
32	47-AT10/32-2	2	106,0	100,00	47	37	65	12
36	47-AT10/36-2	2	119,0	112,75	47	37	70	16
40	47-AT10/40-2	2	131,0	125,45	47	37	80	16
44	47-AT10/44-0	0	-	138,20	47	37	88	16
48	47-AT10/48-0	0	-	150,95	47	37	95	16
60	47-AT10/60-0	0	-	189,10	47	37	110	16


TYP 2



AT10 REMBREDD 50 mm

Kugg	Artikelnr	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
18	66-AT10/18-2	2	60,0	55,45	66	56	40	10
20	66-AT10/20-2	2	66,5	61,80	66	56	46	12
22	66-AT10/22-2	2	75,0	68,15	66	56	52	12
24	66-AT10/24-2	2	83,0	74,55	66	56	58	12
25	66-AT10/25-2	2	83,0	77,70	66	56	60	12
26	66-AT10/26-2	2	87,0	80,90	66	56	60	12
27	66-AT10/27-2	2	91,0	84,10	66	56	60	12
28	66-AT10/28-2	2	93,0	87,25	66	56	60	12
30	66-AT10/30-2	2	97,0	93,65	66	56	60	12
32	66-AT10/32-2	2	106,0	100,00	66	56	65	12
36	66-AT10/36-2	2	119,0	112,75	66	56	70	16
40	66-AT10/40-2	2	131,0	125,45	66	56	80	16
44	66-AT10/44-0	0	-	138,20	66	56	88	16
48	66-AT10/48-0	0	-	150,95	66	56	95	16
60	66-AT10/60-0	0	-	189,10	66	56	110	16

TYP 0



KUGGREMMAR

mm-delning T2,5 T5 T10 AT5 AT10

Material


Polyuretan med stålkord

DELNING 2,5		
Rembredd 6 mm		
Typ	Remlängd	Kugg
T	120	48
T	145	58
T	160	64
T	200	80
T	230	92
T	245	98
T	265	106
T	285	114
T	305	122
T	317,5	127
T	330	132
T	380	152
T	420	168
T	480	192
T	500	200
T	600	240
T	620	248
T	650	260
T	780	312
T	915	366
T	950	380

DELNING 5			
Rembredd 10, 16, 25 mm			
Typ	Typ	Remlängd	Kugg
T	-	165	33
T	-	185	37
T	-	200	40
T	-	215	43
T	-	220	44
T	AT	225	45
T	-	245	49
T	AT	255	51
T	-	260	52
T	-	270	54
T	AT	280	56
T	-	295	59
-	AT	300	60
T	-	305	61
T	-	330	66
T	AT	340	68
T	-	350	70
T	-	355	71
T	-	365	73
-	AT	375	75
T	AT	390	78
T	-	400	80
T	-	410	82
T	AT	420	84
T	AT	455	91
T	-	475	95
T	-	480	96
T	AT	500	100
T	-	510	102
T	-	525	105
T	AT	545	109
T	-	550	110
T	-	560	112
T	-	575	115
-	AT	600	120
T	AT	610	122
T	-	620	124
T	AT	630	126
T	-	640	128
T	-	650	130
T	AT	660	132
T	-	690	138
T	AT	720	144
T	AT	750	150
T	AT	780	156
T	-	815	163
-	AT	825	165
T	-	840	168
T	-	900	180
-	AT	975	195
T	-	990	198
-	AT	1050	210
T	-	1075	215
T	-	1100	220
-	AT	1125	225
T	-	1215	243
T	-	1315	263
T	-	1380	276
-	AT	1500	300

DELNING 10			
Rembredd 16, 25, 32, 50 mm			
Typ	Typ	Remlängd	Kugg
T	-	260	26
T	-	370	37
T	-	400	40
T	-	410	41
T	-	440	44
T	AT	500	50
T	-	530	53
T	AT	560	56
T	AT	610	61
T	-	630	63
T	AT	660	66
T	-	690	69
T	AT	700	70
T	-	720	72
-	AT	730	73
T	-	750	75
T	AT	780	78
-	AT	800	80
T	-	810	81
T	AT	840	84
T	-	880	88
T	AT	890	89
T	-	900	90
T	AT	920	92
T	AT	960	96
T	-	970	97
T	AT	980	98
T	AT	1010	101
-	AT	1050	105
T	AT	1080	108
T	-	1110	111
T	-	1140	114
T	AT	1150	115
T	AT	1210	121
T	-	1240	124
T	AT	1250	125
T	-	1300	130
T	AT	1320	132
T	-	1350	135
T	-	1390	139
T	AT	1400	140
T	-	1420	142
T	-	1440	144
T	-	1460	146
T	AT	1500	150
T	-	1560	156
-	AT	1600	160
T	-	1610	161
-	AT	1700	170
T	-	1750	175
T	-	1780	178
-	AT	1800	180
T	-	1880	188
T	-	1960	196
T	-	2250	225

Beställningsnyckel



Andra remlängder/bredder
på förfrågan.


KUGGREMSHJUL

Tumdelning XL037 1/5" (5,08 mm)

Material


S = Stål

A = Aluminium




Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	10XL037F	S	F	23	15,66	20	14,3	9,5	-
11	11XL037F	S	F	23	17,28	20	14,3	9,5	-
12	12XL037F	S	F	25	18,90	20	14,3	10,0	-
13	13XL037F	S	F	25	20,51	20	14,3	10,0	-
14	14XL037F	S	F	28	22,13	20	14,3	15,0	-
15	15XL037F	S	F	28	23,75	20	14,3	15,0	-
16	16XL037F	S	F	32	25,36	20	14,3	16,0	-
17	17XL037F	S	F	32	26,98	20	14,3	20,0	-
18	18XL037F	S	F	35	28,60	20	14,3	20,0	-
19	19XL037F	S	F	35	30,22	22	14,3	20,0	-
20	20XL037F	S	F	38	31,83	22	14,3	23,5	-
21	21XL037F	S	F	38	33,45	22	14,3	23,5	-
22	22XL037F	S	F	41	35,07	22	14,3	25,0	6
24	24XL037F	S	F	44	38,30	22	14,3	30,0	6
26	26XL037F	S	F	48	41,53	22	14,3	30,0	8
27	27XL037F	S	F	48	43,15	22	14,3	30,0	8
28	28XL037F	S	F	51	44,77	22	14,3	34,0	8
30	30XL037F	S	F	54	48,00	22	14,3	38,0	8
32	32XL037F	S	F	57	51,24	25	14,3	38,0	8
34	34XL037F	S	F	61	54,47	25	14,3	38,0	8
35	35XL037F	S	F	61	56,09	25	14,3	38,0	8
36	36XL037	A	0	-	57,70	25	14,3	45,0	8
38	38XL037	A	0	-	60,94	25	14,3	45,0	8
40	40XL037	A	0	-	64,17	25	14,3	45,0	8
42	42XL037	A	0	-	67,41	25	14,3	45,0	8
44	44XL037	A	0	-	70,64	25	14,3	45,0	8
48	48XL037	A	6W	-	77,11	25	14,3	45,0	10
60	60XL037	A	6W	-	96,51	25	14,3	45,0	10
72	72XL037	A	6W	-	115,92	25	14,3	45,0	10


TYP F



TYP 0



TYP 6W



KUGGREMSHJUL

Tumdelning L050 3/8" (9,525 mm)

Material


S = Stål

G = Gjutjärn




Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	10L050F	S	F	37,0	29,56	28	19,00	20	8
11	11L050F	S	F	37,0	32,59	30	19,00	22	8
12	12L050F	S	F	43,0	35,62	30	19,00	24	8
13	13L050F	S	F	44,0	38,65	30	19,00	28	8
14	14L050F	S	F	48,0	41,68	30	19,00	28	8
15	15L050F	S	F	51,0	44,72	30	19,00	34	8
16	16L050F	S	F	54,0	47,75	32	19,00	36	8
17	17L050F	S	F	57,0	50,78	32	19,00	36	10
18	18L050F	S	F	60,0	53,81	32	19,00	40	10
19	19L050F	S	F	64,0	56,84	32	19,00	40	10
20	20L050F	S	F	66,5	59,88	32	19,00	40	10
21	21L050F	S	F	70,0	62,91	32	19,00	45	10
22	22L050F	S	F	75,0	65,94	32	19,00	45	10
23	23L050F	S	F	79,0	68,97	32	19,00	55	10
24	24L050F	S	F	79,0	72,00	32	19,00	55	10
25	25L050F	S	F	82,5	75,04	32	19,00	58	10
26	26L050F	S	F	86,0	78,07	32	19,00	58	11
27	27L050F	S	F	86,0	81,10	32	19,00	58	11
28	28L050F	S	F	91,0	84,13	32	19,00	58	11
30	30L050F	S	F	97,0	90,20	32	19,00	70	11
32	32L050F	S	F	102,0	96,26	32	19,00	70	11
33	33L050F	S	F	106,0	99,29	32	19,00	70	11
34	34L050F	S	F	112,0	102,32	32	19,00	70	11
35	35L050F	S	F	112,0	105,35	32	19,00	70	11
36	36L050F	S	F	115,0	108,39	32	19,00	70	11
40	40L050F	S	F	128,0	120,51	32	19,00	70	11
42	42L050F	S	F	135,0	126,57	32	19,00	70	11
44	44L050F	S	F	142,0	132,64	32	19,00	70	11
45	45L050F	S	F	142,0	135,67	32	19,00	70	11
48	48L050F	S	F	150,0	144,77	32	19,00	70	11
50	50L050	G	0	-	150,83	32	19,00	70	14
52	52L050	G	0	-	156,90	32	19,00	70	14
56	56L050	G	0	-	169,02	32	19,00	70	14
57	57L050	G	0	-	172,02	32	19,00	70	14
60	60L050	G	0	-	181,15	42	19,00	75	14
72	72L050	G	0	-	217,53	42	19,00	75	14
84	84L050	G	0	-	253,92	42	19,00	75	14
96	96L050	G	0	-	290,30	42	19,00	75	14

TYP F



TYP 0



KUGGREMSHJUL

Tumdelning L075 3/8" (9,525 mm)




Material

S = Stål


G = Gjutjärn

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	10L075F	S	F	37,0	29,56	38	25,4	20	8
11	11L075F	S	F	37,0	32,59	38	25,4	22	8
12	12L075F	S	F	43,0	35,62	38	25,4	24	8
13	13L075F	S	F	44,0	38,65	38	25,4	28	8
14	14L075F	S	F	48,0	41,68	38	25,4	28	11
15	15L075F	S	F	51,0	44,72	38	25,4	34	11
16	16L075F	S	F	54,0	47,75	38	25,4	36	11
17	17L075F	S	F	57,0	50,78	38	25,4	36	11
18	18L075F	S	F	60,0	53,81	38	25,4	40	11
19	19L075F	S	F	64,0	56,84	38	25,4	40	11
20	20L075F	S	F	66,5	59,88	38	25,4	40	11
21	21L075F	S	F	70,0	62,91	38	25,4	45	11
22	22L075F	S	F	75,0	65,94	38	25,4	45	11
23	23L075F	S	F	79,0	68,97	38	25,4	55	11
24	24L075F	S	F	79,0	72,00	38	25,4	55	11
25	25L075F	S	F	82,5	75,04	38	25,4	58	11
26	26L075F	S	F	86,0	78,07	38	25,4	58	11
27	27L075F	S	F	86,0	81,10	38	25,4	58	11
28	28L075F	S	F	91,0	84,13	38	25,4	58	11
30	30L075F	S	F	97,0	90,20	38	25,4	70	11
32	32L075F	S	F	102,0	96,26	38	25,4	70	11
33	33L075F	S	F	106,0	100,05	38	25,4	70	11
34	34L075F	S	F	112,0	102,32	38	25,4	70	11
35	35L075F	S	F	112,0	105,35	38	25,4	70	11
36	36L075F	S	F	115,0	109,14	38	25,4	70	11
40	40L075F	S	F	128,0	120,51	38	25,4	70	11
42	42L075F	S	F	135,0	126,57	38	25,4	70	11
44	44L075F	S	F	140,0	133,40	38	25,4	70	11
45	45L075F	S	F	143,0	136,44	38	25,4	70	11
48	48L075F	S	F	152,0	145,53	38	25,4	70	11
50	50L075	G	0	-	150,83	38	25,4	70	14
52	52L075	G	0	-	156,90	38	25,4	70	14
56	56L075	G	0	-	169,02	38	25,4	70	14
57	57L075	G	0	-	172,06	38	25,4	70	14
60	60L075	G	0	-	181,15	45	25,4	75	14
72	72L075	G	0	-	217,53	45	25,4	75	14
84	84L075	G	0	-	253,92	45	25,4	75	14
96	96L075	G	0	-	290,30	45	25,4	75	14

TYP F



TYP 0



KUGGREMSHJUL

Tumdelning L100 3/8" (9,525 mm)

Material


S = Stål

G = Gjutjärn




Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	10L100F	S	F	37,0	29,56	45	31,8	20	8
11	11L100F	S	F	37,0	32,59	45	31,8	22	8
12	12L100F	S	F	43,0	35,62	45	31,8	24	8
13	13L100F	S	F	44,0	38,65	45	31,8	28	8
14	14L100F	S	F	48,0	41,68	45	31,8	28	11
15	15L100F	S	F	51,0	44,72	45	31,8	34	11
16	16L100F	S	F	54,0	47,75	45	31,8	36	11
17	17L100F	S	F	57,0	50,78	45	31,8	36	11
18	18L100F	S	F	60,0	53,81	45	31,8	40	11
19	19L100F	S	F	64,0	56,84	45	31,8	40	11
20	20L100F	S	F	66,5	59,88	45	31,8	40	11
21	21L100F	S	F	70,0	62,91	45	31,8	45	11
22	22L100F	S	F	75,0	65,94	45	31,8	45	11
23	23L100F	S	F	79,0	68,97	45	31,8	55	11
24	24L100F	S	F	79,0	72,00	45	31,8	55	11
25	25L100F	S	F	82,5	75,04	45	31,8	58	11
26	26L100F	S	F	86,0	78,07	45	31,8	58	11
27	27L100F	S	F	86,0	81,10	45	31,8	58	11
28	28L100F	S	F	91,0	84,13	45	31,8	58	11
30	30L100F	S	F	97,0	90,20	45	31,8	70	11
32	32L100F	S	F	102,0	96,26	45	31,8	70	11
33	33L100F	S	F	106,0	99,29	45	31,8	70	11
34	34L100F	S	F	112,0	102,32	45	31,8	70	11
35	35L100F	S	F	112,0	105,35	45	31,8	70	11
36	36L100F	S	F	115,0	108,39	45	31,8	70	11
40	40L100F	S	F	128,0	120,51	45	31,8	70	11
42	42L100F	S	F	135,0	126,57	45	31,8	70	11
44	44L100F	S	F	142,0	132,64	45	31,8	70	11
45	45L100F	S	F	142,0	135,67	45	31,8	70	11
48	48L100F	S	F	150,0	144,77	45	31,8	70	11
50	50L100	G	0	-	150,83	45	31,8	70	14
52	52L100	G	0	-	156,90	45	31,8	70	14
56	56L100	G	0	-	169,02	45	31,8	70	14
57	57L100	G	0	-	172,06	45	31,8	70	14
60	60L100	G	0	-	181,15	45	31,8	75	14
72	72L100	G	0	-	217,53	45	31,8	75	14
84	84L100	G	0	-	253,92	45	31,8	75	14
96	96L100	G	0	-	290,30	45	31,8	75	14

TYP F



TYP 0



KUGGREMMAR

Tumdelning XL

Material

Kloroprenummi med glasfiberkord


TYP XL DELNING 5,080 mm		
Rembredd 037-3/8"		
Artikelnr	Längd	Kugg
60XL037	152,40	30
70XL037	177,80	35
80XL037	203,20	40
88XL037	223,52	44
90XL037	228,60	45
100XL037	254,00	50
110XL037	279,40	55
116XL037	294,64	58
120XL037	304,80	60
126XL037	320,04	63
128XL037	325,12	64
130XL037	330,12	65
134XL037	340,36	67
136XL037	345,44	68
140XL037	355,60	70
146XL037	370,84	73
150XL037	381,00	75
156XL037	396,24	78
160XL037	406,40	80
170XL037	431,80	85
176XL037	447,04	88
180XL037	457,20	90
182XL037	462,28	91
190XL037	482,60	95
200XL037	508,00	100
210XL037	533,40	105
220XL037	558,80	110
230XL037	584,20	115
240XL037	609,60	120
250XL037	635,00	125
260XL037	660,40	130
270XL037	685,80	135
280XL037	711,20	140
290XL037	736,60	145
300XL037	762,00	150
310XL037	787,40	155
316XL037	802,64	158
320XL037	812,80	160
330XL037	863,60	170
360XL037	914,40	180
380XL037	965,20	190
390XL037	990,60	195
412XL037	1046,48	206
414XL037	1051,56	207
514XL037	1305,56	257

Andra remlängder/bredder på förfrågan.

Tumdelning L

TYP L DELNING 9,525 mm		
Rembredd 050-1/2" 075-3/4" 100-1"		
Benämning	Längd	Kugg
109L	276,23	29
124L	314,33	33
150L	381,00	40
169L	428,63	45
187L	476,25	50
173L	438,15	46
202L	514,35	54
210L	533,40	56
225L	571,50	60
236L	600,08	63
240L	609,60	64
255L	647,70	68
270L	685,80	72
285L	723,90	76
300L	762,00	80
322L	819,15	86
345L	876,30	92
360L	914,40	96
367L	933,45	98
390L	990,60	104
405L	1028,70	108
420L	1066,80	112
435L	1104,90	116
450L	1143,00	120
454L	1152,53	121
480L	1219,20	128
510L	1295,40	136
525L	1333,50	140
540L	1371,60	144
600L	1524,00	160
630L	1600,20	168
660L	1676,40	176

Beställningsnyckel



KUGGREMSHJUL

HTD 3M-09


Material

AL = Aluminium




Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	HTD10F-3M-09	AL	1F	13,0	8,79	17,5	10,2	13,0	-
12	HTD12F-3M-09	AL	1F	15,0	10,70	17,5	10,2	15,0	-
14	HTD14F-3M-09	AL	1F	16,0	12,61	17,5	10,2	16,0	-
15	HTD15F-3M-09	AL	1F	17,5	13,56	17,5	10,2	17,5	-
16	HTD16F-3M-09	AL	6F	17,5	14,52	20,6	12,8	10,0	4
18	HTD18F-3M-09	AL	6F	20,0	16,43	20,6	12,8	11,0	6
20	HTD20F-3M-09	AL	6F	23,0	18,34	20,6	12,8	13,0	6
21	HTD21F-3M-09	AL	6F	25,0	19,29	20,6	12,8	14,0	6
22	HTD22F-3M-09	AL	6F	25,0	20,25	20,6	12,8	14,0	6
24	HTD24F-3M-09	AL	6F	25,0	22,16	20,6	12,8	14,0	6
26	HTD26F-3M-09	AL	6F	28,0	24,07	20,6	12,8	16,0	6
28	HTD28F-3M-09	AL	6F	32,0	25,98	20,6	12,8	18,0	6
30	HTD30F-3M-09	AL	6F	32,0	27,89	20,6	12,8	20,0	6
32	HTD32F-3M-09	AL	6F	36,0	29,80	20,6	12,8	22,0	6
36	HTD36F-3M-09	AL	6F	39,0	33,62	22,2	13,4	26,0	6
40	HTD40F-3M-09	AL	6F	42,0	37,44	22,2	13,4	28,0	6
44	HTD44F-3M-09	AL	6F	48,0	41,26	22,2	13,4	33,0	6
48	HTD48-3M-09	AL	6	-	45,08	22,2	13,4	33,0	8
60	HTD60-3M-09	AL	6	-	56,54	22,2	13,4	33,0	8
72	HTD72-3M-09	AL	6	-	67,99	22,2	13,4	33,0	8

TYP 1F




TYP 6F



HTD 3M-15

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Dm	d
10	HTD10F-3M-15	AL	1F	13,0	8,79	26	17,0	13,0	-
12	HTD12F-3M-15	AL	1F	15,0	10,70	26	17,0	15,0	-
14	HTD14F-3M-15	AL	1F	16,0	12,61	26	17,0	16,0	-
15	HTD15F-3M-15	AL	1F	17,5	13,56	26	17,0	17,5	-
16	HTD16F-3M-15	AL	6F	17,5	14,52	26	19,5	10,0	4
18	HTD18F-3M-15	AL	6F	20,0	16,43	26	19,5	11,0	6
20	HTD20F-3M-15	AL	6F	23,0	18,34	26	19,5	13,0	6
21	HTD21F-3M-15	AL	6F	25,0	19,29	26	19,5	14,0	6
22	HTD22F-3M-15	AL	6F	25,0	20,25	26	19,5	14,0	6
24	HTD24F-3M-15	AL	6F	25,0	22,16	26	19,5	14,0	6
26	HTD26F-3M-15	AL	6F	28,0	24,07	26	19,5	16,0	6
28	HTD28F-3M-15	AL	6F	32,0	25,98	26	19,5	18,0	6
30	HTD30F-3M-15	AL	6F	32,0	27,89	26	19,5	20,0	6
32	HTD32F-3M-15	AL	6F	36,0	29,80	26	19,5	22,0	6
36	HTD36F-3M-15	AL	6F	39,0	33,62	30	20,0	26,0	6
40	HTD40F-3M-15	AL	6F	42,0	37,44	30	20,0	28,0	6
44	HTD44F-3M-15	AL	6F	48,0	41,26	30	20,0	33,0	6
48	HTD48-3M-15	AL	6	-	45,08	30	20,0	33,0	8
60	HTD60-3M-15	AL	6	-	56,54	30	20,0	33,0	8
72	HTD72-3M-15	AL	6	-	67,99	30	20,0	33,0	8

TYP 6



KUGGREMSHJUL

HTD 5M-09

Material


S = Stål

AL = Aluminium



Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
12	HTD12F-5M-09	S	6F	23	17,96	20,0	14,5	-	13,0	4
14	HTD14F-5M-09	S	6F	25	21,14	20,0	14,5	-	13,0	6
15	HTD15F-5M-09	S	6F	28	22,73	20,0	14,5	-	16,0	6
16	HTD16F-5M-09	S	6F	28	24,32	20,0	14,5	-	16,5	6
18	HTD18F-5M-09	S	6F	32	27,51	20,0	14,5	-	20,0	6
20	HTD20F-5M-09	S	6F	36	30,69	22,5	14,5	-	23,0	6
21	HTD21F-5M-09	S	6F	38	32,28	22,5	14,5	-	24,0	6
22	HTD22F-5M-09	S	6F	39	33,87	22,5	14,5	-	25,5	6
24	HTD24F-5M-09	S	6F	42	37,06	22,5	14,5	-	27,0	6
26	HTD26F-5M-09	S	6F	44	40,24	22,5	14,5	-	30,0	6
28	HTD28F-5M-09	S	6F	48	43,42	22,5	14,5	-	30,5	6
30	HTD30F-5M-09	S	6F	51	46,60	22,5	14,5	-	35,0	6
32	HTD32F-5M-09	S	6F	54	49,79	22,5	14,5	-	38,0	8
36	HTD36F-5M-09	S	6F	60	56,16	22,5	14,5	-	38,0	8
40	HTD40F-5M-09	S	6F	71	62,52	22,5	14,5	-	38,0	8
44	HTD44-5M-09	AL	6W	-	68,89	25,5	14,5	54	38,0	8
48	HTD48-5M-09	AL	6W	-	75,25	25,5	14,5	61	45,0	8
60	HTD60-5M-09	AL	6W	-	94,35	25,5	14,5	80	45,0	8
72	HTD72-5M-09	AL	6W	-	113,45	25,5	14,5	100	45,0	8


TYP 6F



HTD 5M-15

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
12	HTD12F-5M-15	S	6F	23	17,96	26	20,5	-	13,0	-
14	HTD14F-5M-15	S	6F	25	21,14	26	20,5	-	13,0	6
15	HTD15F-5M-15	S	6F	28	22,73	26	20,5	-	16,0	6
16	HTD16F-5M-15	S	6F	28	24,32	26	20,5	-	16,5	6
18	HTD18F-5M-15	S	6F	32	27,51	26	20,5	-	20,0	6
20	HTD20F-5M-15	S	6F	36	30,69	26	20,5	-	23,0	6
21	HTD21F-5M-15	S	6F	38	32,28	26	20,5	-	24,0	6
22	HTD22F-5M-15	S	6F	39	33,87	26	20,5	-	25,5	6
24	HTD24F-5M-15	S	6F	42	37,06	28	20,5	-	27,0	6
26	HTD26F-5M-15	S	6F	44	40,24	28	20,5	-	30,0	6
28	HTD28F-5M-15	S	6F	48	43,42	28	20,5	-	30,5	6
30	HTD30F-5M-15	S	6F	51	46,60	28	20,5	-	35,0	6
32	HTD32F-5M-15	S	6F	54	49,79	28	20,5	-	38,0	8
36	HTD36F-5M-15	S	6F	60	56,16	28	20,5	-	38,0	8
40	HTD40F-5M-15	S	6F	71	62,52	28	20,5	-	38,0	8
44	HTD44-5M-15	AL	6W	-	68,89	30	20,5	54	38,0	8
48	HTD48-5M-15	AL	6W	-	75,25	30	20,5	61	38,0	8
60	HTD60-5M-15	AL	6W	-	94,35	30	20,5	80	50,0	8
72	HTD72-5M-15	AL	6W	-	113,45	30	20,5	100	50,0	8

TYP 6W



KUGGREMSHJUL

HTD 5M-25

Material


S = Stål

AL = Aluminium


G = Gjutjärn

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
12	HTD12F-5M-25	S	6F	23	17,96	36	30,5	-	13,0	-
14	HTD14F-5M-25	S	6F	25	21,14	36	30,5	-	13,0	6
15	HTD15F-5M-25	S	6F	28	22,73	36	30,5	-	16,0	6
16	HTD16F-5M-25	S	6F	28	24,32	36	30,5	-	16,5	6
18	HTD18F-5M-25	S	6F	32	27,51	36	30,5	-	20,0	6
20	HTD20F-5M-25	S	6F	36	30,69	36	30,5	-	23,0	6
21	HTD21F-5M-25	S	6F	38	32,28	38	30,5	-	24,0	6
22	HTD22F-5M-25	S	6F	39	33,87	38	30,5	-	25,5	6
24	HTD24F-5M-25	S	6F	42	37,06	38	30,5	-	27,0	6
26	HTD26F-5M-25	S	6F	44	40,24	38	30,5	-	30,0	6
28	HTD28F-5M-25	S	6F	48	43,42	38	30,5	-	30,5	6
30	HTD30F-5M-25	S	6F	51	46,60	38	30,5	-	35,0	6
32	HTD32F-5M-25	S	6F	54	49,79	38	30,5	-	38,0	8
36	HTD36F-5M-25	S	6F	60	56,16	38	30,5	-	38,0	8
40	HTD40F-5M-25	S	6F	71	62,52	38	30,5	-	38,0	8
44	HTD44-5M-25	AL	6	-	68,89	40	30,5	-	38,0	8
48	HTD48-5M-25	AL	6W	-	75,25	40	30,5	61	38,0	8
60	HTD60-5M-25	AL	6W	-	94,35	40	30,5	80	50,0	8
72	HTD72-5M-25	AL	6W	-	113,45	40	30,5	100	50,0	8


TYP 6F



TYP 6WF




TYP 6W




HTD 8M-20

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
22	HTD22F-8M-20	S	6F	60,0	54,65	38	28	-	43	12
24	HTD24F-8M-20	S	6F	66,0	59,75	38	28	-	45	12
26	HTD26F-8M-20	S	6F	70,0	64,84	38	28	-	48	12
28	HTD28F-8M-20	S	6F	75,0	70,08	38	28	-	50	15
30	HTD30F-8M-20	S	6F	82,5	75,13	38	28	-	55	15
32	HTD32F-8M-20	S	6F	87,0	80,16	38	28	-	60	15
34	HTD34F-8M-20	S	6F	91,0	85,22	38	28	-	66	15
36	HTD36F-8M-20	S	6F	97,0	90,30	38	28	-	70	15
38	HTD38F-8M-20	S	6F	102,0	95,39	38	28	-	75	15
40	HTD40F-8M-20	S	6F	106,0	100,49	38	28	-	75	15
44	HTD44F-8M-20	S	6F	120,0	110,67	38	28	-	75	15
48	HTD48F-8M-20	S	6F	128,0	120,86	38	28	-	75	15
56	HTD56F-8M-20	S	6WF	150,0	141,23	38	28	116	80	15
64	HTD64F-8M-20	S	6WF	168,0	161,60	38	28	137	80	15
72	HTD72F-8M-20	S	6WF	192,0	181,97	38	28	158	80	15
80	HTD80-8M-20	G	6W	-	202,35	38	28	180	90	15
90	HTD90-8M-20	G	6W	-	227,81	38	28	204	90	15
112	HTD112-8M-20	G	6A	-	283,83	38	28	254	90	18
144	HTD144-8M-20	G	6A	-	365,32	38	28	336	90	20
168	HTD168-8M-20	G	6A	-	426,44	38	28	400	100	20
192	HTD192-8M-20	G	6A	-	487,55	38	28	460	100	20

TYP 6A



TYP 6



KUGGREMSHJUL

HTD 8M-30


Material

S = Stål


G = Gjutjärn

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
22	HTD22F-8M-30	S	6F	60,0	54,65	48	38	-	43	12
24	HTD24F-8M-30	S	6F	66,0	59,75	48	38	-	45	12
26	HTD26F-8M-30	S	6F	70,0	64,84	48	38	-	48	12
28	HTD28F-8M-30	S	6F	75,0	70,08	48	38	-	50	15
30	HTD30F-8M-30	S	6F	82,5	75,13	48	38	-	55	15
32	HTD32F-8M-30	S	6F	87,0	80,16	48	38	-	60	15
34	HTD34F-8M-30	S	6F	91,0	85,22	48	38	-	66	15
36	HTD36F-8M-30	S	6F	97,0	90,30	48	38	-	70	15
38	HTD38F-8M-30	S	6F	102,0	95,39	48	38	-	75	15
40	HTD40F-8M-30	S	6F	106,0	100,49	48	38	-	75	15
44	HTD44F-8M-30	S	6F	120,0	110,67	48	38	-	75	15
48	HTD48F-8M-30	S	6F	128,0	120,86	48	38	-	75	15
56	HTD56F-8M-30	S	6WF	150,0	141,23	48	38	116	90	15
64	HTD64F-8M-30	S	6WF	168,0	161,60	48	38	137	90	15
72	HTD72F-8M-30	S	6WF	192,0	181,97	48	38	158	95	15
80	HTD80-8M-30	G	6A	-	202,35	48	38	180	100	15
90	HTD90-8M-30	G	6A	-	227,81	48	38	204	100	15
112	HTD112-8M-30	G	6A	-	283,83	48	38	254	100	18
144	HTD144-8M-30	G	6A	-	365,32	48	38	336	100	20
168	HTD168-8M-30	G	6A	-	426,44	48	38	400	100	20
192	HTD192-8M-30	G	6A	-	487,55	48	38	460	100	20


TYP 6F



TYP 10WF




TYP 10A




HTD 8M-50

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
22	HTD22F-8M-50	S	6F	60,0	54,65	70	60	-	43	-
24	HTD24F-8M-50	S	6F	66,0	59,75	70	60	-	45	-
26	HTD26F-8M-50	S	6F	71,0	64,84	70	60	-	48	-
28	HTD28F-8M-50	S	6F	75,0	70,08	70	60	-	50	-
30	HTD30F-8M-50	S	6F	82,5	75,13	70	60	-	55	-
32	HTD32F-8M-50	S	6F	87,0	80,16	70	60	-	60	-
34	HTD34F-8M-50	S	6F	91,0	85,22	70	60	-	66	-
36	HTD36F-8M-50	S	6F	97,0	90,30	70	60	-	70	-
38	HTD38F-8M-50	S	6F	102,0	95,39	70	60	-	75	-
40	HTD40F-8M-50	S	6F	106,0	100,49	70	60	-	75	-
44	HTD44F-8M-50	S	6F	120,0	110,67	70	60	-	75	-
48	HTD48F-8M-50	S	6F	128,0	120,86	70	60	-	80	-
56	HTD56F-8M-50	S	10WF	150,0	141,23	60	60	116	90	18
64	HTD64F-8M-50	S	10WF	168,0	161,60	60	60	137	100	18
72	HTD72F-8M-50	S	10WF	192,0	181,97	60	60	158	100	18
80	HTD80-8M-50	G	10A	-	202,35	60	60	180	110	18
90	HTD90-8M-50	G	10A	-	227,81	60	60	204	110	18
112	HTD112-8M-50	G	10A	-	283,83	60	60	254	110	18
144	HTD144-8M-50	G	10A	-	365,32	60	60	336	110	20
168	HTD168-8M-50	G	10A	-	426,44	60	60	400	120	20
192	HTD192-8M-50	G	10A	-	487,55	60	60	460	130	20

TYP 6WF



TYP 6A



KUGGREMSHJUL

HTD 8M-85


Material

S = Stål


G = Gjutjärn

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
22	HTD22F-8M-85	S	6F	60,0	54,65	105	95	-	43	-
24	HTD24F-8M-85	S	6F	66,0	59,75	105	95	-	45	-
26	HTD26F-8M-85	S	6F	70,0	64,85	105	95	-	48	-
28	HTD28F-8M-85	S	6F	75,0	70,08	105	95	-	50	-
30	HTD30F-8M-85	S	6F	82,5	75,13	105	95	-	55	-
32	HTD32F-8M-85	S	6F	87,0	80,16	105	95	-	60	-
34	HTD34F-8M-85	S	6F	91,0	85,22	105	95	-	66	-
36	HTD36F-8M-85	S	6F	97,0	90,30	105	95	-	70	-
38	HTD38F-8M-85	S	6F	102,0	95,39	105	95	-	75	-
40	HTD40F-8M-85	S	6F	106,0	100,49	105	95	-	75	-
44	HTD44F-8M-85	S	6F	120,0	110,67	105	95	-	75	-
48	HTD48F-8M-85	S	6F	128,0	120,86	105	95	-	80	-
56	HTD56F-8M-85	S	6F	150,0	141,23	105	95	-	80	20
64	HTD64F-8M-85	S	10WF	168,0	161,60	95	95	137	100	20
72	HTD72F-8M-85	S	10WF	192,0	181,97	95	95	158	110	20
80	HTD80-8M-85	G	10A	-	202,35	95	95	180	110	20
90	HTD90-8M-85	G	10A	-	227,81	95	95	204	110	20
112	HTD112-8M-85	G	10A	-	283,83	95	95	254	110	24
144	HTD144-8M-85	G	10A	-	365,32	95	95	336	120	24
168	HTD168-8M-85	G	10A	-	426,44	95	95	400	120	24
192	HTD192-8M-85	G	10A	-	487,55	95	95	460	130	24


TYP 6F



TYP 10WF




TYP 10A




HTD 14M-40

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
28	HTD28F-14M-40	S	6F	128	122,12	69	54	-	100	24
29	HTD29F-14M-40	S	6F	138	126,57	69	54	-	100	24
30	HTD30F-14M-40	S	6F	138	130,99	69	54	-	100	24
32	HTD32F-14M-40	S	6F	154	139,88	69	54	-	100	24
34	HTD34F-14M-40	S	6F	160	148,79	69	54	-	100	24
36	HTD36F-14M-40	S	6F	168	157,68	69	54	-	100	24
38	HTD38F-14M-40	S	6F	183	166,60	69	54	-	120	24
40	HTD40F-14M-40	S	6F	188	175,49	69	54	-	120	24
44	HTD44F-14M-40	S	6F	211	193,28	69	54	-	120	24
48	HTD48F-14M-40	G	6WF	226	211,11	69	54	170	135	24
56	HTD56F-14M-40	G	6WF	256	246,76	69	54	207	135	28
64	HTD64F-14M-40	G	6WF	296	282,41	69	54	240	135	28
72	HTD72-14M-40	G	6A	-	318,06	69	54	278	135	28
80	HTD80-14M-40	G	6A	-	353,71	69	54	314	135	28
90	HTD90-14M-40	G	6A	-	398,28	69	54	358	135	28
112	HTD112-14M-40	G	6A	-	496,32	69	54	456	135	28
144	HTD144-14M-40	G	6A	-	638,92	69	54	600	135	28
168	HTD168-14M-40	G	6A	-	745,87	69	54	706	135	28
192	HTD192-14M-40	G	6A	-	852,82	69	54	813	135	28
216	HTD216-14M-40	G	6A	-	959,76	69	54	920	150	28

TYP 6WF



TYP 6A



KUGGREMSHJUL

HTD 14M-55

Material


S = Stål

G = Gjutjärn




Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
28	HTD28F-14M-55	S	6F	127	122,12	85	70	-	100	24
29	HTD29F-14M-55	S	6F	138	126,57	85	70	-	100	24
30	HTD30F-14M-55	S	6F	138	130,99	85	70	-	100	24
32	HTD32F-14M-55	S	6F	154	139,88	85	70	-	100	24
34	HTD34F-14M-55	S	6F	160	148,79	85	70	-	100	24
36	HTD36F-14M-55	S	6F	168	157,68	85	70	-	100	24
38	HTD38F-14M-55	S	6F	183	166,60	85	70	-	120	24
40	HTD40F-14M-55	S	6F	188	175,49	85	70	-	120	24
44	HTD44F-14M-55	S	6F	211	193,28	85	70	-	120	24
48	HTD48F-14M-55	G	10WF	226	211,11	70	70	170	135	24
56	HTD56F-14M-55	G	10WF	256	246,76	70	70	207	135	28
64	HTD64F-14M-55	G	10WF	296	282,41	70	70	240	135	28
72	HTD72-14M-55	G	10A	-	318,06	70	70	278	135	28
80	HTD80-14M-55	G	10A	-	353,71	70	70	314	135	28
90	HTD90-14M-55	G	10A	-	398,28	70	70	358	135	28
112	HTD112-14M-55	G	10A	-	496,32	70	70	456	135	28
144	HTD144-14M-55	G	10A	-	638,92	70	70	600	135	28
168	HTD168-14M-55	G	10A	-	745,87	70	70	706	135	28
192	HTD192-14M-55	G	10A	-	852,82	70	70	813	135	28
216	HTD216-14M-55	G	10A	-	959,76	70	70	920	150	28

TYP 6F




TYP 10WF



HTD 14M-85

Kugg	Artikelnr	Material	Typ	Df	De	L	F	Di	Dm	d
28	HTD28F-14M-85	S	6F	128	122,12	117	102	-	100	-
29	HTD29F-14M-85	S	6F	138	126,57	117	102	-	100	-
30	HTD30F-14M-85	S	6F	138	130,99	117	102	-	100	-
32	HTD32F-14M-85	S	6F	154	139,88	117	102	-	100	-
34	HTD34F-14M-85	S	6F	160	148,79	117	102	-	100	-
36	HTD36F-14M-85	S	6F	168	157,68	117	102	-	100	-
38	HTD38F-14M-85	S	6F	183	166,60	117	102	-	120	-
40	HTD40F-14M-85	S	6F	188	175,49	117	102	-	135	-
44	HTD44F-14M-85	S	6F	211	193,28	117	102	-	135	-
48	HTD48F-14M-85	S	6F	226	211,11	117	102	-	150	-
56	HTD56F-14M-85	G	10WF	256	246,76	102	102	207	150	32
64	HTD64F-14M-85	G	10WF	296	282,41	102	102	240	150	32
72	HTD72-14M-85	G	10A	-	318,06	102	102	278	150	32
80	HTD80-14M-85	G	10A	-	353,71	102	102	314	150	32
90	HTD90-14M-85	G	10A	-	398,28	102	102	358	150	32
112	HTD112-14M-85	G	10A	-	496,32	102	102	456	150	32
144	HTD144-14M-85	G	10A	-	638,92	102	102	600	150	32
168	HTD168-14M-85	G	10A	-	745,87	102	102	706	150	32
192	HTD192-14M-85	G	10A	-	852,82	102	102	813	165	32
216	HTD216-14M-85	G	10A	-	959,76	102	102	920	165	32

TYP 10A



KUGGREMMAR

HTD 3M - 14M

Material

Neoprengummi med glasfiberkord

HTD 3M		
Rembredd		
9 mm, 15 mm		
Benämning	Längd	Kugg
HTD129-3M	129	43
HTD144-3M	144	48
HTD150-3M	150	50
HTD159-3M	159	53
HTD168-3M	168	56
HTD174-3M	174	58
HTD180-3M	180	60
HTD186-3M	186	62
HTD195-3M	195	65
HTD201-3M	201	67
HTD207-3M	207	69
HTD210-3M	210	70
HTD213-3M	213	71
HTD225-3M	225	75
HTD252-3M	252	84
HTD255-3M	255	85
HTD267-3M	267	89
HTD276-3M	276	92
HTD285-3M	285	95
HTD288-3M	288	96
HTD297-3M	297	99
HTD300-3M	300	100
HTD318-3M	318	106
HTD330-3M	330	110
HTD345-3M	345	115
HTD363-3M	363	121
HTD384-3M	384	128
HTD390-3M	390	130
HTD420-3M	420	140
HTD447-3M	447	149
HTD474-3M	474	158
HTD480-3M	480	160
HTD486-3M	486	162
HTD501-3M	501	167
HTD513-3M	513	171
HTD531-3M	531	177
HTD564-3M	564	188
HTD570-3M	570	190
HTD600-3M	600	200
HTD669-3M	669	223
HTD711-3M	711	237
HTD804-3M	804	268
HTD945-3M	945	315
HTD1062-3M	1062	354
HTD1125-3M	1125	375
HTD1245-3M	1245	415
HTD1500-3M	1500	500

HTD 5M		
Rembredd		
9 mm, 15 mm, 25 mm		
Benämning	Längd	Kugg
HTD225-5M	225	45
HTD255-5M	255	51
HTD280-5M	280	56
HTD300-5M	300	60
HTD330-5M	330	66
HTD350-5M	350	70
HTD360-5M	360	72
HTD370-5M	370	74
HTD375-5M	375	75
HTD400-5M	400	80
HTD425-5M	425	85
HTD450-5M	450	90
HTD500-5M	500	100
HTD550-5M	550	110
HTD580-5M	580	116
HTD600-5M	600	120
HTD615-5M	615	123
HTD635-5M	635	127
HTD665-5M	665	133
HTD700-5M	700	140
HTD740-5M	740	148
HTD800-5M	800	160
HTD835-5M	835	167
HTD860-5M	860	172
HTD900-5M	900	180
HTD925-5M	925	185
HTD950-5M	950	190
HTD980-5M	980	196
HTD1000-5M	1000	200
HTD1050-5M	1050	210
HTD1125-5M	1125	225
HTD1270-5M	1270	254
HTD1420-5M	1420	284
HTD1595-5M	1595	319
HTD1790-5M	1790	358
HTD1800-5M	1800	360
HTD1895-5M	1895	379
HTD2000-5M	2000	400

HTD 8M		
Rembredd		
20mm, 30mm, 50mm, 85mm		
Benämning	Längd	Kugg
HTD480-8M	480	60
HTD560-8M	560	70
HTD600-8M	600	75
HTD640-8M	640	80
HTD720-8M	720	90
HTD800-8M	800	100
HTD880-8M	880	110
HTD960-8M	960	120
HTD1040-8M	1040	130
HTD1120-8M	1120	140
HTD1200-8M	1200	150
HTD1280-8M	1280	160
HTD1440-8M	1440	180
HTD1600-8M	1600	200
HTD1760-8M	1760	220
HTD1800-8M	1800	225
HTD2000-8M	2000	250
HTD2400-8M	2400	300
HTD2800-8M	2800	350

HTD 14M		
Rembredd		
40 mm, 55 mm, 85 mm		
Benämning	Längd	Kugg
HTD966-14M	966	69
HTD1190-14M	1190	85
HTD1400-14M	1400	100
HTD1610-14M	1610	115
HTD1778-14M	1778	127
HTD1890-14M	1890	135
HTD2100-14M	2100	150
HTD2310-14M	2310	165
HTD2450-14M	2450	175
HTD2590-14M	2590	185
HTD2800-14M	2800	200
HTD3150-14M	3150	225
HTD3500-14M	3500	250
HTD3850-14M	3850	275
HTD4326-14M	4326	309
HTD4578-14M	4578	327

Andra remlängder/bredder på förfrågan.

Beställningsnyckel

HTD 225 - 3M - 09

Remlängd
mm

Rem typ
3M, 5M, 8M, 14M

Rembredd


9,15,20,25,30,40,50,55,85



KLÄMPLATTOR

Klämplattor

Material
Aluminium



Används i linjarteknik för att fästa kuggremmen.

DELNING T

Artikelnr	Delning t	Rembredd b	B	b ₁	L	e	H	d	Kg
KLÄMPLATTA T5-10	5	10	29	6	41,8	3,2	8	5,5	0,025
KLÄMPLATTA T5-16	5	16	35	6	41,8	3,2	8	5,5	0,030
KLÄMPLATTA T5-25	5	25	44	6	41,8	3,2	8	5,5	0,036
KLÄMPLATTA T10-16	10	16	41	8	80,0	5,0	15	9,0	0,115
KLÄMPLATTA T10-25	10	25	50	8	80,0	5,0	15	9,0	0,140
KLÄMPLATTA T10-50	10	50	75	8	80,0	5,0	15	9,0	0,215

DELNING AT

Artikelnr	Delning t	Rembredd b	B	b ₁	L	e	H	d	Kg
KLÄMPLATTA AT5-10	5	10	29	6	41,8	3,2	8	5,5	0,019
KLÄMPLATTA AT5-16	5	16	35	6	41,8	3,2	8	5,5	0,024
KLÄMPLATTA AT5-25	5	25	44	6	41,8	3,2	8	5,5	0,031
KLÄMPLATTA AT10-16	10	16	41	8	80,0	5,0	15	9,0	0,110
KLÄMPLATTA AT10-25	10	25	50	8	80,0	5,0	15	9,0	0,135
KLÄMPLATTA AT10-32	10	32	57	8	80,0	5,0	15	9,0	0,155
KLÄMPLATTA AT10-50	10	50	75	8	80,0	5,0	15	9,0	0,205

DELNING XL & L

Artikelnr	Delning t	Rembredd b	B	b ₁	L	e	H	d	Kg
KLÄMPLATTA XL037	5,080	9,53	28,5	6	42,5	3,5	8	5,5	0,025
KLÄMPLATTA L050	9,525	12,70	39,0	8	76,6	5,0	15	9,0	0,104
KLÄMPLATTA L075	9,525	19,05	45,0	8	76,6	5,0	15	9,0	0,121
KLÄMPLATTA L100	9,525	25,40	51,5	8	76,6	5,0	15	9,0	0,140

DELNING HTD

Artikelnr	Delning t	Rembredd b	B	b ₁	L	e	H	d	Kg
KLÄMPLATTA HTD 5M-09	5	9	28	6	41,8	3,2	8	5,5	0,018
KLÄMPLATTA HTD 5M-15	5	15	34	6	41,8	3,2	8	5,5	0,022
KLÄMPLATTA HTD 5M-25	5	25	44	6	41,8	3,2	8	5,5	0,030
KLÄMPLATTA HTD 8M-20	8	20	45	8	66,0	5,0	15	9,0	0,100
KLÄMPLATTA HTD 8M-30	8	30	55	8	66,0	5,0	15	9,0	0,120
KLÄMPLATTA HTD 8M-50	8	50	75	8	66,0	5,0	15	9,0	0,170
KLÄMPLATTA HTD 8M-85	8	85	110	8	66,0	5,0	15	9,0	0,250
KLÄMPLATTA HTD 14M-40	14	40	71	10	116,0	9,0	22	11,0	0,405
KLÄMPLATTA HTD 14M-55	14	55	86	10	116,0	9,0	22	11,0	0,495
KLÄMPLATTA HTD 14M-85	14	85	116	10	116,0	9,0	22	11,0	0,860

